

...a voní zdravím

Dr. Müller  
PHARMA



Ferro fruit<sup>®</sup>

Ferro fruit<sup>®</sup> 300 g

Ferro fruit<sup>®</sup>

doplněk stravy s vysokým obsahem železa

Přípravek obsahuje organicky vázané železo, které je velmi dobře vstřebatelné a má dobré chuťové vlastnosti.

Ferro fruit<sup>®</sup>

Dr. Müller PHARMA

Dr. Müller PHARMA



Anginal® 4-5



Bepella® 6



Calcium pantothenicum 6



Bylinné masti 6-8



Celong® 500 8



Ginkgo Biloba 12



Glycerinové čípky 13



Hepavital® 13



IchthyCare 14-15



Košské balzámy 15



Müllerovy pastilky® 21-24



Müllerovy čaje® 24-25



Müllerovy sirupy® 26-28



Müllerovi medvidci®  
Přípravky pro děti 29-31



Neurozal® 32



PantheNose® 45



PediCare® 46



Prsní balzám 46



Přípravky pro ženy 47



SulfaDerm® 48



DermoChlorophyl® 9



DiabeCare® 9-10




Dubová kúra 11



Ferrofruit® 11



Flatol® 12



Koenzym Q10 16



Lecithin 17



Lesněnky® 17-18



Lubrikační gely Ty&Já® 18-20



Mozkovit® 20



Ochranné krémy na ruce 33



Oil čajovníku australského 34-38



PantheHair® 39-40



Panthenol 41-43



Panthenol HA 44



Urosept® 49-51



Varikosan® 51-52



Vitamin E 53



VšiVen® 54

Dr. Müller PHARMA

# Anginal®

V tabletách a ústních sprejích řady Anginal® jsou obsaženy extrakty z oblíbených bylin. Tablety Anginal® jsou bez cukru a všechny obsahují vitamin C.

## Anginal® tablety s heřmánkem, slézem a šalvějí

Doplňek stravy se sladidlem

### Šalvěj

- ulevuje při podráždění krku a hltanu
- má uklidňující a příjemný účinek na krk, hltan a hlasivky
- podporuje obranyschopnost organismu a imunitní systém
- má antimikrobiální účinky

**Sléz**

- podpora a úleva při suchém kašli a škrábání v krku
- úleva při potížích v krku, hltanu a s hlasivkami

### Heřmánek

- ulevuje při podráždění krku a hltanu
- má uklidňující a příjemný účinek na krk, hltan a hlasivky

**Vitamin C** přispívá

- k normálnímu energetickému metabolismu
- k normální činnosti nervové soustavy
- k ochraně buněk před oxidativním stresem

buněk před oxidativním stresem • ke snížení míry únavy a vyčerpání

**Složení:** plnidlo (sorbitol), kyselina askorbová (vitamin C), protispěková látka (stearan hořečnatý), zpevňující látka (hydroxypropylmethylcelulóza), extrakt květu heřmánku pravého, extrakt květu slézu lesního, extrakt natě šalvěje lékařské, menthol, eukalyptový olej, protispěková látka (koloidní oxid křemičitý)

Složení	ve 100 g v 1 tabletě	% RHP* v 1 tabletě
extrakt květu slézu lesního	721 mg	8 mg nestanoveno
extrakt květu heřmánku pravého	721 mg	8 mg nestanoveno
extrakt natě šalvěje lékařské	360 mg	4 mg nestanoveno
vitamin C	2,7 g	30 mg 37,5 %

\*RHP – referenční hodnota příjmu

### Doporučené dávkování:

dospělí každé 3 hodiny 1 tabletu (max. 6 tablet denně) rozpustit v ústech, děti od 10 let – ½ až 1 tabletu každé 4 hodiny (max.

5 tablet denně), 3 – 10 let ½ tablety každé 4 hodiny (max. 3 tablety denně).

Výživové údaje	ve 100 g	v 1 tabletě
Energetická hodnota	926 kJ / 221,9 kcal	10,3 kJ / 2,5 kcal
Tuky	0 g	0 g
z toho nasycené mastné kyseliny	0 g	0 g
Sacharidy	89,1 g	989,5 mg
z toho cukry	0 g	0 g
z toho polyalkoholy	89,1 g	989,5 mg
Bílkoviny	0 g	0 g
Sůl	0 g	0 g

Neopřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není určeno pro těhotné a kojící ženy a děti do 3 let. Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. Ukládejte mimo dosah dětí. Hmotnost obsahu: 17,8 g ± 5 %

16 tablet



## Anginal® tablety s islandským lišejníkem

Doplňek stravy se sladidlem

### Islandský lišejník

- má uklidňující a příjemný účinek na krk, hltan a hlasivky
- obsahuje látky posilující imunitní systém
- obsahuje látky, které podporují vykašlávání

**Vitamin C** přispívá

- k normálnímu energetickému metabolismu
- k normální činnosti nervové soustavy
- k ochraně buněk před oxidativním stresem
- ke snížení míry únavy a vyčerpání

**Složení:** plnidlo (sorbitol), kyselina askorbová (vitamin C), extrakt pučláčky islandské, protispěková látka (stearan hořečnatý), zpevňující látka (hydroxypropylmethylcelulóza), menthol, eukalyptový olej, protispěková látka (koloidní oxid křemičitý)

Složení	ve 100 g v 1 tabletě	% RHP* v 1 tabletě
extrakt pučláčky islandské	2,7 g	30 mg nestanoveno
vitamin C	2,7 g	30 mg 37,5 %

\*RHP – referenční hodnota příjmu

### Doporučené dávkování:

dospělí každé 3 hodiny 1 tabletu (max. 6 tablet denně) rozpustit v ústech, děti od 10 let – ½ až 1 tabletu každé 4 hodiny (max. 5 tablet denně), 3 – 10 let ½ tablety každé 4 hodiny (max. 3 tablety denně).

Výživové údaje	ve 100 g	v 1 tabletě
Energetická hodnota	919 kJ / 220 kcal	10,3 kJ / 2,5 kcal
Tuky	0 g	0 g
z toho nasycené mastné kyseliny	0 g	0 g
Sacharidy	88,4 g	990 mg
z toho cukry	0 g	0 g
z toho polyalkoholy	88,4 g	990 mg
Bílkoviny	0 g	0 g
Sůl	0 g	0 g

Neopřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro těhotné a kojící ženy. Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. Není vhodný pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí. Hmotnost obsahu: 17,9 g ± 5 %

16 tablet





## Anginal® tablety se šalvějí a lékořicí

### Doplňěk stravy se sladidlem

**Šalvěj** • ulevuje při podráždění krku a hltanu • má uklidňující a příjemný účinek na krk, hltan a hlasivky  
 • podporuje obranyschopnost organismu a imunitní systém • má antimikrobiální účinky

**Složení:** plnidlo (sorbitol), kyselina askorbová (vitamin C), protispěková látka (stearan hořečnatý), zpevňující látka (hydroxypropylmethylcelulóza), extrakt nati šalvěje lékařské, extrakt kořene lékořice lysé, menthol, eukalyptový olej, protispěková látka (koloidní oxid křemičitý)

Složení	ve 100 g	v 1 tabletě	% RHP* v 1 tabletě
extrakt nati šalvěje lékařské	364 mg	4 mg	nestanoveno
extrakt kořene lékořice lysé	364 mg	4 mg	nestanoveno
vitamin C	2,7 g	30 mg	37,5 %

\*RHP – referenční hodnota příjmu

### Doporučené dávkování:

dospělí každé 3 hodiny 1 tabletu (max. 6 tablet denně) rozpustit v ústech, děti od 10 let – ½ až 1 tabletu každé 4 hodiny (max. 5 tablet denně), 3 – 10 let ½ tablety každé 4 hodiny (max. 3 tablety denně).

## Anginal® tablety se zázvorem

### Doplňěk stravy se sladidlem

**Zázvor** • pomáhá předcházet nevolnosti při cestování • přispívá k normální funkci žaludku v raném těhotenství • přispívá k obranyschopnosti organismu • má antioxidantní účinky

**Složení:** plnidlo (sorbitol), kyselina askorbová (vitamin C), extrakt zázvoru, protispěková látka (talek, stearan hořečnatý, koloidní oxid křemičitý)

Složení	ve 100 g	v 1 tabletě	% RHP* v 1 tabletě
---------	----------	-------------	-----------------------

suchý extrakt zázvoru (poměr extrakt : droga 1 : 5)

(tzn. 1 g extraktu odpovídá

5 g suchého kořene zázvoru)	6,8 g	75 mg	nestanoveno
vitamin C	6,4 g	70 mg	87,5 %

\*RHP – referenční hodnota příjmu

### Doporučené dávkování:

dospělí a děti od 6 let 1–3 tablety denně rozpustit v ústech.



**Lékořice** • pomáhá udržovat čisté dýchací cesty  
**Vitamin C** přispívá

• k normálnímu energetickému metabolismu • k normální činnosti nervové soustavy • k ochraně buněk před oxidativním stresem • ke snížení míry únavy a vyčerpání

Výživové údaje	ve 100 g	v 1 tabletě
Energetická hodnota	936 kJ / 225 kcal	10,3 kJ / 2,5 kcal
Tuky	0 g	0 g
z toho nasycené mastné kyseliny	0 g	0 g
Sacharidy	90,1 g	991,5 mg
z toho cukry	0 g	0 g
z toho polyalkoholy	90,1 g	991,5 mg
Bílkoviny	0 g	0 g
Sůl	0 g	0 g

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro těhotné a kojící ženy. Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. Není vhodný pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.

Hmotnost obsahu: 17,6 g ± 5 %

16 tablet

**Vitamin C** přispívá • k normálnímu energetickému metabolismu • k normální činnosti nervové soustavy • k ochraně buněk před oxidativním stresem • ke snížení míry únavy a vyčerpání

Výživové údaje	ve 100 g	v 1 tabletě
Energetická hodnota	884 kJ / 211 kcal	9,7 kJ / 2,3 kcal
Tuky	0 g	0 g
z toho nasycené mastné kyseliny	0 g	0 g
Sacharidy	80,1 g	881 mg
z toho cukry	0 g	0 g
z toho polyalkoholy	80,1 g	881 mg
Bílkoviny	0 g	0 g
Sůl	0 g	0 g

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není určeno pro děti do 6 let. Těhotné a kojící ženy mohou přípravek užívat pouze po předchozí konzultaci s lékařem. Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. Ukládejte mimo dosah dětí.

Hmotnost obsahu: 17,6 g ± 5 %

16 tablet



## Anginal® ústní sprej se šalvějí

Anginal® se šalvějí je prostředek ústní hygieny pro péči o sliznici ústní dutiny. Přináší úlevu pro sliznici krku a ústní dutiny. Chrání a udržuje ústní dutinu v dobrém stavu a potlačuje nepříjemný zápach z úst.

30 ml



## Anginal® ústní sprej s olejem čajovníku australského

Anginal® ústní sprej s olejem čajovníku australského je prostředek ústní hygieny pro péči o sliznici ústní dutiny a dásní. Přináší úlevu a napomáhá potlačit nepříjemnou potíže v krku a ústní dutině. Olej čajovníku australského je nejsilnější přírodní antiseptikum. Chrání a udržuje ústní dutinu v dobrém stavu a potlačuje nepříjemný zápach z úst.

30 ml

# Bepella®

Citlivá dětská pokožka pod plenkami si zaslouží péči.



## Bepella® – dětská mast na opruženiny

- Osvědčená mast pro péči o citlivou dětskou pokožku pod plenkami.
- Obsahuje rybí olej a další účinné látky, které udržují pokožku vláčnou a hladkou.

**Použití:** Naneste na omytou pokožku při každé výměně plenek.

20 g

100 g

# Calcium pantothenicum

Tradiční mast k péči o suchou a popraskanou pokožku.



## Calcium pantothenicum

Calcium pantothenicum je tradiční mast vhodná k péči o suchou a popraskanou pokožku. Vhodná je rovněž na zklidnění podrážděné a zarudnuté kůže u dětí i k promaštění bradavek kojících matek.

30 g

100 g

# Bylinné masti

Měsíček, kostival, heřmánek, arnika, jitrocel a rakytník jsou významné léčivé byliny používané v tradiční lidové medicíně po celá staletí. Z měsíčku lékařského (*Calendula officinalis*) se sbírá květ, z něhož se připravují odvary, nálevy a extrakty. Z kostivalu lékařského (*Symphytum officinale*) se sbírají listy, ale častěji kořen rostliny. Jednou z účinných složek byliny je allantoin, který se používá v léčivých i kosmetických přípravcích. Z heřmánku lékařského (*Chamomilla recutita*) se používá usušený květní úbor bez příměsí stonků a listů. Z prhy arniky (*Arnica montana*) se používají zejména olejové silice z květů. Z rakytníku řešetlákového (*Hippophae rhamnoides*) se používá olej z plodů lisovaný za studena. Z jitrocele kopinatého (*Plantago lanceolata*) se využívají především listy pro své blahodárné účinky.

## Arniková mast



Arniková mast Dr. Müller Pharma je tradiční přípravek s obsahem standardizovaného olejového extraktu z květů prhy arniky (*Arnica montana*) získaného šetrným postupem zaručujícím vysoký obsah účinných látek. Obsahové látky prhy arniky, zejména silice, mají velmi příznivé účinky na pokožku při pocitech únavy svalů a končetin. Arniková mast je vhodná pro masáže a péči o pokožku, osvěžuje unavené nohy. Masáže přípravkem napomáhají uvolnění svalového napětí. Mast je také vhodná pro zvláchnění a zklidnění pokožky podrážděné jakýmkoli způsobem (větrem, mrazem, sluncem). Díky vysokému obsahu glycerinu a včelího vosku velmi dobře promašťuje pokožku. Aplikuje se několikrát denně podle potřeby.

50 ml



### Kostivalová mast

Tradiční přípravek s obsahem standardizovaného lihového extraktu kostivalu lékařského (*Symphytum officinale*) získaného šetrným postupem zaručujícím vysoký obsah a kompletní spektrum účinných látek. Obsahové látky kostivalu mají celkové příznivé účinky na kůži.

Kostivalová mast Dr. Müller Pharma je vhodná pro masáže unavených svalů a pro celkovou péči o pokožku. Masáže přípravkem příznivě přispívají k regeneraci organismu.

50 ml



### Měsíčková mast

Tradiční přípravek s obsahem standardizovaného olejového a lihového extraktu květu měsíčku lékařského (*Calendula officinalis*), získaného šetrným postupem zaručujícím vysoký obsah účinných látek. Díky tomu mast obsahuje úplně spektrum obsahových látek měsíčku, čímž je zaručena její vysoká a komplexní účinnost.

Měsíčková mast Dr. Müller Pharma je vhodná k masáží, k péči o pokožku negativně ovlivněnou faktory vnějšího prostředí (sluncem, větrem, mrazem) nebo v případě suché kůže nohou, rukou či rtů.

50 ml



### Jitrocelová mast

Jitrocelová mast je tradiční přípravek vhodný pro péči o pokožku s obsahem extraktu listu jitrocele kopinatého. Obsahové látky jitrocele mají příznivé zklidňující účinky na pokožku při různých problémech způsobených podrážděním, např. poštípání hmyzem nebo po slunění.

Mast je vhodná i pro masáže unavených nohou a rukou. Díky vysokému obsahu glycerínu a včelího vosku dobře promašťuje pokožku.

Aplikujte několikrát denně podle potřeby.

50 ml



### Rakytníková mast

Rakytníková mast Dr. Müller Pharma je tradiční přípravek s obsahem 100% panenského rakytníkového oleje lisovaného za studena. Rakytník řešetlákový obsahuje celou řadu biologicky aktivních látek, které mají příznivé účinky na podrážděnou pokožku (např. sluncem, mrazem, větrem, ozářením).

Mast díky vysokému obsahu glycerínu a rakytníkového oleje výborně promašťuje pokožku. Aplikuje se několikrát denně podle potřeby. Pro zvýšení účinku je vhodné nechat mast působit přes noc.

50 ml





### Heřmánková mast

Heřmánková mast Dr. Müller Pharma je tradiční přípravek s obsahem šetrně destilované silice z květů heřmánku pravého (*Matricaria recutita*) se standardizovaným obsahem účinných látek alfa-bisabololu a chamazulenu.

Obsahové látky silice heřmánku mají velmi příznivé účinky na pokožku podrážděnou jakýmkoli způsobem (např. sluncem, mrazem, větrem, ozářením). Mast vzhledem k vysokému obsahu glycerinu a díky speciální formulaci a obsahu makadamového oleje a včelího vosku výborně promašťuje pokožku. Aplikuje se několikrát denně podle potřeby.

50 ml



### Heřmánková mast

#### TRADIČNÍ

Heřmánková mast Dr. Müller Pharma je tradiční přípravek s obsahem šetrně destilované silice z květů heřmánku pravého (*Matricaria recutita*) se standardizovaným obsahem účinných látek alfa-bisabololu a chamazulenu.

Obsahové látky silice heřmánku mají velmi příznivé účinky na pokožku podrážděnou jakýmkoli způsobem (např. sluncem, mrazem, větrem, ozářením). Mast díky svému mastnému masťovému základu a vysokému obsahu heřmánkové silice důkladně promašťuje pokožku a zanechává na pokožce mastný film. Aplikuje se několikrát denně podle potřeby.

50 ml



## Celong® 500

Kapsle Celong® 500 – vitamin C s prodlouženým účinkem. Vitamin C je postupně uvolňován do organismu v průběhu dne.



### Celong® 500 mg kapsle

#### Doplňěk stravy

Vitamin C s prodlouženým účinkem

Vitamin C přispívá:

- k udržení normální funkce imunitního systému během intenzivního fyzického výkonu a po něm (v množství minimálně 200 mg denně navíc k doporučenému dennímu příjvodu)
- k normálnímu energetickému metabolismu
- k normální činnosti nervové soustavy
- k ochraně buněk před oxidativním stresem
- ke snížení míry únavy a vyčerpání

**Složení:** vitamin C (kyselina askorbová), želatina, sacharóza, šelak, čištěná voda, protispěková látka (talek), barvivo (riboflavin), antioxidant (kyselina vinná), laurylsulfát sodný, protispěková látka (kyselina stearová)

Složení	ve 100 g	v 1 kapsli	% RHP* v 1 kapsli
---------	----------	------------	----------------------

vitamin C (kyselina askorbová)	72,7 g	500 mg	625 %
-----------------------------------	--------	--------	-------

\*RHP – referenční hodnota příjmu

#### Doporučené dávkování:

1 kapsle denně spolknout a zapít dostatečným množstvím tekutin.

Výživové údaje	ve 100 g	v 1 kapsli
Energetická hodnota	1 271 kJ / 295 kcal	8,7 kJ / 2,0 kcal
Tuky	0 g	0 g
z toho nasycené mastné kyseliny	0 g	0 g
Sacharidy	7,4 g	50,8 mg
z toho cukry	7,4 g	50,8 mg
Bílkoviny	11,7 g	80,4 mg
Sůl*	5,5 mg	37,9 µg

\*Sůl je v potravíně obsažena pouze v důsledku přirozené se vyskytujícího sodíku.

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.

Hmotnost obsahu: 41,3 g ± 5 %

60 kapslí



# DermoChlorophyl<sup>®</sup>

Molekula chlorofylu patří do rodiny přírodních látek – porfyrinů, které se uplatňují v energetických či dýchacích systémech živých organismů včetně člověka.



## DermoChlorophyl<sup>®</sup> sprej

Přípravek pro bezkontaktní aplikaci chlorofylu určený k péči o dermatologicky problémovou pokožku.

- ochranný bariérový sprej
- přináší úlevu a uklidňuje pokožku
- silný krycí účinek
- aplikace i na citlivou pokožku

50 ml



## DermoChlorophyl<sup>®</sup> gel

Gelový přípravek určený k péči o dermatologicky problémovou pokožku.

**Použití:** Gel po vytlačení z tuby rozetřete na kůži tak, aby zůstala asi 1 až 3 mm silná vrstva. Gel po nanesení vytváří nazelenalou vrstvu, která rychle zasychá a působí chladivě. Lze aplikovat opakovaně.

50 ml

# DiabeCare<sup>®</sup>



Prvotní příčinou diabetu je porucha metabolismu glukózy, která kromě jiného v důsledku zhoršeného zásobování buněk glukózou vede i k poruchám funkcí kůže. Je suchá, často svědí, její vyživování je zhoršené. Nejčastěji postiženým místem je kůže na nohou, v menší míře může být i na ostatních částech těla.

## DiabeCare<sup>®</sup> hydratační krém

DiabeCare<sup>®</sup> hydratační krém Dr. Müller Pharma je přípravek speciálně vyvinutý pro péči o suchou

a citlivou pokožku diabetiků. Je dobře vstřebatelný, po aplikaci nezanechává pocit mastnoty. Obsahuje kombinaci pečlivě vybraných aktivních

látek (olej z makadamových ořechů, panthenol, vitamin E, ureu, aloe vera).

75 ml



### DiabeCare® mycí pěna

DiabeCare® mycí pěna Dr. Müller Pharma je vhodná také k hygieně zapářujících se oblastí, jako jsou třísla, meziprstní prostory a oblast genitálu. Je dobře tolerována i při dlouhodobém používání.

100 ml



### DiabeCare® zvláčňující tělové mléko

DiabeCare® zvláčňující tělové mléko Dr. Müller Pharma je přípravek speciálně vyvinutý pro péči o suchou a citlivou pokožku diabetiků a určený i na rozpraskanou pokožku. Je snadno rozšířitelný, po aplikaci zvláčňuje kůži. Obsahuje kombinaci pečlivě vybraných aktivních látek (olej z makadamových ořechů, glycerin, ureu, vitamín E a včelí vosk).

150 ml

### DiabeCare® bylinný čaj

#### Doplňek stravy

DiabeCare® bylinný čaj obsahuje směs tradičních bylin a zejména kořen lopuchu.

#### Lopuch

- pomáhá udržet normální hladinu glukózy v krvi



Složení	ve 100 g	obsah 1 sáčku	% RHP* v 1 sáčku
fazolevý plod bez semen (Phaseolus vulgaris)	30,0 g	450 mg	nestanoveno
jestřabinová nať (Galega officinalis)	20,0 g	300 mg	nestanoveno
lopuchový kořen (Arctium lappa)	20,0 g	300 mg	nestanoveno
smetánkový kořen s natí (Taraxacum officinale)	10,0 g	150 mg	nestanoveno
zlatobýľlová nať (Salidago virgaurea L.)	10,0 g	150 mg	nestanoveno
plod anýzu (Pimpinella anisum)	10,0 g	150 mg	nestanoveno

\*RHP – referenční hodnota příjmu, 1 sáček = 1,5 g

**Příprava:** 1 nálevový sáček se přelije 1/4 l vroucí vody a nechá se vyluhovat 5 až 10 minut v zakryté nádobě. Nesmí projít varem. Čaj se připravuje vždy čerstvý, pije se vlažný.

#### Doporučené dávkování:

1 nálevový sáček 1x denně. Obsah živin a energetická hodnota 1 nálevového sáčku jsou zanedbatelné.

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro těhotné a kojící ženy. Není určeno dětem. Ukládejte mimo dosah dětí.

Způsob skladování: V suchu, při teplotě +5 °C až +25 °C a vlhkosti do 70 %.

Hmotnost: 20 nálevových sáčků á 1,5 g = 30 g netto

20 nálevových sáčků



# Dubová kůra



Velmi vysoký obsah taninů v dubové kůře je přirozenou ochranou rostliny před parazity a zvířaty, která ji okusují. Taniny mají totiž velmi svíravou chuť. V lidové medicíně se pak po staletí využívají díky jejich „stahujícímú“ účinku na kůži a sliznice (resp. na povrchové cévky) například při hemoroidech, povrchových odřeninách nebo lehkých spáleninách.

## Gel – dubová kůra

Tradiční přípravek s obsahem standardního lihového extraktu kůry dubu (*Quercus robur*), získaného šetrným postupem zaručujícím vysoký obsah účinných látek. Díky tomu gel obsahuje široké spektrum obsahových látek dubové kůry, čímž je zaručena jeho vysoká a komplexní účinnost.

75 ml



## Dubová kůra – mast

Tradiční přípravek s obsahem extraktu kůry dubu (*Quercus robur*), získaného šetrným postupem zaručujícím vysoký obsah účinných látek. Osvědčený mastový základ napomáhá zvláčnění a promaštění kůže v místě aplikace.

Podle potřeby použijte několikrát denně.

50 ml

# Ferrofruit®



Přípravek obsahuje organicky vázané železo, které je velmi dobře vstřebatelné a má dobré chuťové vlastnosti.

## Ferrofruit®

### Doplňek stravy v tekuté formě

#### Železo

- přispívá k normální tvorbě červených krvinek a hemoglobinu
- přispívá k normální funkci imunitního systému
- přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání

**Ferrofruit®** je vhodný pro doplnění železa:

- při zvýšené únavě a rekonvalescenci
- pro dárce krve
- pro ženy v období menstruace
- pro děti v období růstu
- pro dospívající
- pro starší lidi

**Složení:** invertní cukr, čištěná voda, višňová šťáva (višňová šťáva koncentrát, voda), jablečná šťáva (jablečná šťáva koncentrát, voda), vitamin C (askorban sodný, kyselina askorbová), glukonát železnatý (Fe<sup>2+</sup>), konzervant (sorban draselný).

Složení	ve 100 g	v 1 lžičce	% RHP* v 1 lžičce
višňová šťáva	8 g	0,5 g	nestanoveno
jablečná šťáva	5 g	0,3 g	nestanoveno
železo (Fe <sup>2+</sup> )	111 mg	7 mg	50 %
vitamin C	300 mg	18,9 mg	23,6 %

\*RHP – referenční hodnota příjmu

1 lžička = 5 ml. Balení obsahuje – 47 porcí.

#### Doporučené dávkování:

děti od 4 let 1 kávovou lžičku 1x denně. Děti od 12 let a dospělí 1 kávovou lžičku 1 – 2x denně. Podávat 30 – 60 minut před jídlem nebo 2 hodiny po jídle. Pití kávy a čaje může nepříznivě ovlivňovat vstřebávání železa.

Výživové údaje	ve 100 g
Energetická hodnota	901 kJ / 212 kcal
Tuky	0 g
z toho nasycené mastné kyseliny	0 g
Sacharidy	51 g
z toho cukry	51 g
Bílkoviny	0,124 g
Sól*	0,33 g

\*Sól je v potravině obsažena pouze v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku v askorbanu sodném (vit. C).

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Nevhodné pro osoby trpící hemochromatózou. Ukládejte mimo dosah dětí.

Pozn.: Před použitím protřepejte! Po otevření uchovávejte přípravek dobře uzavřený v chladu a temnu.

300 g

# Flatol®



Kapsle Flatol® obsahují simethicon a fenyklovou sílicí.

## Flatol® kapsle

### Doplňěk stravy

#### Fenykl

- pomáhá při nadýmání a břišních křečích
- podporuje trávení a vylučování

**Složení:** simethicon, želatina, fenyklová sílice, zvlhčující látka (glycerol), čištěná voda, barviva (oxid železa žlutý, oxid titaničitý)

Složení	ve 100 g	v 1 kapsli	% RHP* v 1 kapsli
simethicon	51,6 g	80 mg	nestanoveno
fenyková sílice	16,1 g	25 mg	nestanoveno

\*RHP – referenční hodnota příjmu

**Doporučené dávkování:** 1 kapsle maximálně 4krát denně, nejlépe během jídla nebo po jídle, případně před spaním. Přípravek je určen pouze pro krátkodobé použití v období zvýšené tvorby střevních plynů.

Výživové údaje	ve 100 g	v 1 kapsli
Energetická hodnota	2339 kJ / 566 kcal	3,6 kJ / 0,9 kcal

	ve 100 g	v 1 kapsli
Tuky	51,6 g	80 mg
z toho nasycené mastné kyseliny	0 g	0 g
Sacharidy	6,1 g	9,5 mg
z toho cukry	0 g	0 g
z toho polyalkoholy	6,1 g	9,5 mg
Bílkoviny	21,6 g	33,6 mg
Sůl	0 g	0 g

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro děti, mladistvé, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí.

Hmotnost obsahu: 7,7 g ± 5 %

**50 kapsli**

# Ginkgo Biloba



Ginkgo biloba, česky jinan dvoulaločný, je starobylý strom pocházející už z doby před 200 miliony let. Jeho domovem je Čína, Japonsko a Korea. Do Evropy byl dovezen až v roce 1727 a dnes zde roste v parcích a dosahuje výšky kolem 25 m. Je opadavý, a přestože má listy, zařazujeme ho mezi jehličnany. Listy tohoto stromu se používají po tisíciletí v tradiční čínské medicíně. Dnes se více a více uplatňuje i v západní medicíně a řadí se mezi nejžádanější rostlinné přípravky. Sbírá se list, který obsahuje jako účinné látky především flavonoidy, organické kyseliny a fenolické látky.

## Ginkgo Biloba 40 mg kapsle

### Doplňěk stravy

Každá kapsle obsahuje 40 mg standardizovaného extraktu ginkgo biloba.

#### Ginkgo biloba

- pomáhá podporovat schopnost pamatování klesající s věkem a chránit kognitivní funkce
- obsahuje přírodní antioxidanty
- antioxidanty pomáhají při ochraně před volnými radikály
- antioxidanty pomáhají chránit buňky a tkáně před oxidací

**Složení:** plnidlo (sojový olej), želatina, plnidlo (palmový olej), zvlhčující látka (glycerol), ginkgo biloba, plnidlo (kokosový olej), emulgátor (včelí vosk), čištěná voda, emulgátor (**sojový lecitin**), barviva (oxid železa červený, oxid železa žlutý)

Složení	ve 100 g	v 1 kapsli	% RHP* v 1 kapsli
ginkgo biloba	6,3 g	40 mg	nestanoveno

\*RHP – referenční hodnota příjmu

**Doporučené dávkování:** 1 kapsle denně. Spolkněte a zapijte dostatečným množstvím tekutiny

Výživové údaje	ve 100 g	v 1 kapsli
Energetická hodnota	2 727 kJ / 660 kcal	17,2 kJ / 4,2 kcal
Tuky	62,2 g	395 mg
z toho nasycené mastné kyseliny	23,8 g	151 mg
Sacharidy	6,2 g	39,6 mg
z toho cukry	0 g	0 mg
z toho polyalkoholy	6,2 g	39,6 mg
Bílkoviny	20,7 g	131,7 mg
Sůl	0 g	0 g

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Může snižovat srážlivost krve. Není určeno dětem. Ukládejte mimo dosah dětí.

Hmotnost obsahu: 38,1 g ± 5 %

**60 kapsli**

# Glycerinové čípky

Glycerin obsažený v čípku podporuje vyprazdňování střev, změkčení a zvlhčení stolice, zvětšuje její objem v dolní části tlustého střeva a usnadňuje její vylučování.



## Glycerinové čípky 2,2 g

Zdravotnický prostředek

**Složení:** Glycerin, Sodium Stearate, Aqua

**Dávkování:** Dospělí a děti starší 12 let 1 čípek denně.

**Způsob použití:** Před použitím uvolněte čípek roztržením folie nad špičkou čípku. Zaveďte čípek do konečnicku zašpičatělou částí napřed. Účinek se dostaví nejpозději do 30 minut po použití.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Nepoužívejte, pokud je obal porušen. Skladujte mimo dosah dětí.

12 čípků



## Glycerinové čípky dětské 1,0 g

Zdravotnický prostředek

**Složení:** Glycerin, Sodium Stearate, Aqua

**Dávkování:** Děti od jednoho roku 1 čípek denně.

**Způsob použití:** Před použitím uvolněte čípek roztržením folie nad špičkou čípku. Zaveďte čípek do konečnicku zašpičatělou částí napřed. Účinek se dostaví nejpозději do 30 minut po použití.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Nepoužívejte, pokud je obal porušen. Skladujte mimo dosah dětí.

12 čípků

# Hepavital®

Játra jsou v lidském organismu velmi důležitým orgánem, který čistí naše tělo od škodlivých látek. Správná funkce jater je životně důležitá.

## Hepavital® bylinný čaj

Doplňek stravy

**Ostropestřec**

• podporuje správnou činnost jater • přispívá k ochraně a detoxikační schopnosti jater

**Heřmánek**

• pomáhá při zažívacích potížích a nadýmání

**Máta, řebříček, smetánka**

• podporují zdravé trávení

**Artyčok**

• udržuje zdravá játra a podporuje vylučování trávicích šťáv • přispívá k normální činnosti střevního traktu • podporuje detoxikaci



Složení	ve 100 g	obsah 1 sáčku	% RHP* v 1 sáčku
plod ostropestřce mariánského (Silybum marianum)	30,0 g	450 mg	nestanoveno
květ heřmánku pravého (Matricaria chamomilla)	20,0 g	300 mg	nestanoveno
nař máty peprné (Mentha piperita)	20,0 g	300 mg	nestanoveno
nař řebříčku obecného (Achillea millefolium L)	15,0 g	225 mg	nestanoveno
kořen smetánky lékařské (Taraxacum officinale)	13,0 g	195 mg	nestanoveno
list artyčoku (Cynara cardunculus)	2,0 g	30 mg	nestanoveno

\*RHP – referenční hodnota příjmu, 1 sáček = 1,5 g

**Příprava:** 1 nálevový sáček se přelije 1/4 l vroucí vody a nechá se vyluhovat 5 až 10 minut v zakryté nádobě. Nesmí projít varem. Čaj se připravuje vždy čerstvý, pije se vlažný.

**Doporučené dávkování:** dospělým je doporučeno vypít 2 až 4 šálky denně. Obsah živin a energetická hodnota 1 nálevového sáčku jsou zanedbatelné.

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro těhotné a kojící ženy. Přípravek není určen pro děti do 12 let. Nevhodné pro osoby s onemocněním žlučnicku, žlučových cest a žlučových kamenů. Ukládejte mimo dosah dětí.

Hmotnost: 20 nálevových sáčků á 1,5 g = 30 g netto

20 nálevových sáčků

# IchthyoCare

Bílý ichthamol, účinná složka přípravků IchthyoCare Dr. Müller Pharma, je světlá forma sulfonovaného břidlicového oleje. Zatímco k neutralizaci běžného tmavého ichthamolu se používá amoniak a produkt potom obsahuje jeho nezanedbatelné množství, bílý ichthamol je neutralizován organismu bližšími sodnými ionty a neobsahuje žádnou volnou bázi, která by mohla přispívat k dráždění pokožky. Jeho předností je lepší rozpustnost ve vodě, vyšší čistota, a tedy světlejší barva a lepší dermální snášenlivost. Je také aktivnější vůči kvasinkám a plísním, které jsou jedním z původců lupovitosti pokožky hlavy.



## IchthyoCare šampon proti lupům

Šampon s bílým ichthamolem se díky příznivému působení doporučuje používat k péči o pokožku hlavy při nadměrném maštění hlavy spojeném se svěděním a zvýšenou tvorbou lupů.

Je vhodný také jako podpůrný prostředek k péči o pokožku hlavy při lupénce.

**Použití:** Přiměřené množství šamponu naneste na mokré vlasy a masírujte pokožku vlasové části hlavy až do vytvoření pěny. Nechte alespoň chvíli působit, poté vlasy a pokožku důkladně opláchněte.

Pro dosažení optimálního účinku je třeba aplikovat šampon s bílým ichthamolem 2 až 3krát týdně po dobu asi 4 až 6 týdnů. Po této době je vhodné používat šampon s bílým ichthamolem pravidelně 1krát týdně.

100 ml  
200 ml



## IchthyoCare pasta

Pasta s bílým ichthamolem 5 % je vhodná jako prostředek následné péče o problémovou pokožku. Vzhledem k obsahu oxidu zinečnatého pasta velmi dobře působí při svědění. Je velmi dobře snášena. Přípravek nevyžaduje konzervaci.

30 ml



## IchthyoCare mast

Mast s bílým ichthamolem 4 % je vhodná jako prostředek následné péče o problémovou pokožku, při svědění pokožky nebo zarudnutí po působení slunečního záření. Doporučuje se tam, kde je třeba promaštění pokožky. Je velmi dobře snášena. Přípravek nevyžaduje konzervaci.

30 ml



### IchthyoCare mycí pěna

Mycí pěna s bílým ichthamolem (3 %) je přípravek následné péče pro čištění pokožky při dermatologických obtížích (např. při akné nebo lupénce). Je vhodná pro mytí suché pokožky a je výborně snášena i při dlouhodobé aplikaci na pokožku celého těla.

Pro dosažení optimálního účinku aplikujte 2 – 3x denně po dobu asi 4 až 6 týdnů.

100 ml



### IchthyoCare mýdlo

Mýdlo s obsahem 2,5 % bílého ichthamolu je přípravek pro čištění pokožky s problémy spojenými se vznikem svědivých ložisek při různých dermatologických obtížích.

100 g

## Koňské balzámy

Koňské balzámy obsahují vyváženou kombinaci standardizovaných bylinných extraktů a éterických olejů. Jsou vhodné pro masáže při únavě svalů a končetin.



### Koňský balzám hřejivý

Koňský balzám hřejivý obsahuje vyváženou kombinaci standardizovaných bylinných extraktů (z kaštanu koňského, komonice lékařské, měsíčku lékařského, vilínu virginského, prhy arniky a heř-

mánku lékařského), éterických olejů (silice jedlová, borovicová, eukalyptová, mátová, levandulová a tymiánová) a dalších látek s hřejivým účinkem. Je vhodný pro masáže při únavě svalů a končetin.

250 ml



### Koňský balzám chladivý

Koňský balzám chladivý obsahuje vyváženou kombinaci standardizovaných bylinných extraktů (z kaštanu koňského, komonice lékařské, měsíčku lékařského, vilínu virginského, prhy arniky a heř-

mánku lékařského), éterických olejů (silice jedlová, borovicová, eukalyptová, mátová, levandulová a tymiánová) a dalších látek s chladivým účinkem. Je vhodný pro masáže při únavě svalů a končetin.

250 ml



# Koenzym Q10

Koenzym Q10 je vitaminům podobná látka nacházející se v každé buňce těla. Je to jediná nebílkovinná komponenta systému přenosu elektronů (a tedy energie) v buňkách. Na jeho množství a fungování závisí rychlost získávání energie v buňkách. Q10 je důležitým antioxidantem buněčných membrán a tukových tkání.



## Coenzym Q10 (30 mg) + vitamin E (12 mg) kapsle

### Doplněk stravy se sladidlem

Každá kapsle obsahuje 30 mg koenzymu Q10 a 12 mg vitaminu E.

**Vitamin E** • přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem

**Složení: sojový olej**, želatina, palmový olej, zvlhčující látka (glycerol), koenzym Q10, kokosový olej, DL- $\alpha$ -tokoferolacetát, čišťená voda, zvlhčující látka (sorbitol), emulgátor (**sojový lecithin**), barviva (oxid titaničitý, chinolinová žluť). Chinolinová žluť může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

Složení	ve 100 g	v 1 kapsli	% RHP* v 1 kapsli
koenzym Q10	5,6 g	30 mg	nestanoveno
vitamin E (DL- $\alpha$ -tokoferolacetát)	2,2 g	12 mg	100 %

\*RHP – referenční hodnota příjmu

**Doporučené dávkování:** 1x denně 1 kapsli spolknout a zapít dostatečným množstvím tekutiny

Výživové údaje	ve 100 g	v 1 kapsli
Energetická hodnota	2 565 kJ / 621 kcal	13,9 kJ / 3,4 kcal
Tuky	57,8 g	312 mg
z toho nasycené mastné kyseliny	14,6 g	79 mg

Sacharidy	8,4 g	45,2 mg
z toho cukry	0 g	0 g
z toho polyalkoholy	8,4 g	45,2 mg
Bílkoviny	20,2 g	109,2 mg
Sůl	0 g	0 g

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Přípravek není určen pro děti do 12 let. Ukládejte mimo dosah dětí.

Hmotnost obsahu: 16,2 g  $\pm$  5 %

**30 kapslí**



## Coenzymax® Q10 60 mg kapsle

### Doplněk stravy se sladidlem

Každá kapsle obsahuje 60 mg koenzymu Q10.

**Složení: sojový olej**, želatina, koenzym Q10, palmový olej, zvlhčující látka (glycerol), kokosový olej, čišťená voda, zvlhčující látka (sorbitol), emulgátor (**sojový lecithin**), včelí vosk, barviva (azorubin, oxid titaničitý, žluť SY)

Složení	ve 100 g	v 1 kapsli	% RHP* v 1 kapsli
koenzym Q10	9,7 g	60 mg	nestanoveno

\*RHP – referenční hodnota příjmu

**Doporučené dávkování:** 1 kapsli denně spolknout a zapít dostatečným množstvím tekutiny

Výživové údaje	ve 100 g	v 1 kapsli
Energetická hodnota	2 680 kJ / 649 kcal	16,6 kJ / 4,0 kcal
Tuky	61,3 g	380 mg
z toho nasycené mastné kyseliny	14,4 g	89,3 mg

Sacharidy	7,1 g	44,3 mg
z toho cukry	0 g	0 mg
z toho polyalkoholy	7,1 g	44,3 mg
Bílkoviny	16,5 g	102,4 mg
Sůl	0 g	0 g

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není určeno dětem. Žluť SY a azorubin mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí. Ukládejte mimo dosah dětí.

Hmotnost obsahu: 18,6 g  $\pm$  5 %

**30 kapslí**



## Coenzymax® zubní pasta s koenzymem Q10

Vynikající prostředek ústní hygieny s příznivými účinky koenzymu Q10 a aminfluoridu.

## Koenzym Q10

• příznivě působí při péči o dásně a zubní krčky

## Aminfluorid

• patří mezi nejúčinnější formy fluoridu při péči o zubní sklovinu

**75 ml**



# Lecithin



Lecithin je směs fosfolipidů přirozeně se vyskytujících v organismu jako součást buněčných membrán. Protože s postupujícím věkem je jeho spotřeba v organismu vyšší, je třeba ho doplňovat.

## Lecithin 1200 mg kapsle

### Doplňek stravy

Každá kapsle obsahuje 1200 mg lecitínu.

**Složení:** sojový lecitin, želatina, zvlhčující látka (glycerol), čištěná voda

Složení	ve 100 g	v 1 kapsli	% RHP* v 1 kapsli
sojový lecitin	68,6 g	1 200 mg	nestanoveno

\*RHP – referenční hodnota příjmu

**Doporučené dávkování:** 1 až 3 kapsle denně spolknout a zapít dostatečným množstvím tekutiny. Pro optimální účinek se doporučuje 3krát denně 1 kapsle.

Výživové údaje	ve 100 g	v 1 kapsli
Energetická hodnota	2 949 kJ / 714 kcal	51,6 kJ / 12,5 kcal
Tuky	68,6 g	1 200 mg
z toho nasycené mastné kyseliny	15,2 g	265 mg
Sacharidy	8,2 g	144 mg
z toho cukry	0 g	0 mg
z toho polyalkoholy	8,2 g	144 mg

Bílkoviny	19,4 g	339 mg
Sůl	0 g	0 g

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.

Hmotnost obsahu: 141,7 g ± 5 %

**90 kapslí**

# Lesněnky®

Lesněnky® jsou bonbony určené k rozpouštění v ústech pro svěží dech a pravidelnou ústní hygienu. Mají příjemnou chuť díky obsahu včelího medu a mentolu. Všechny obsahují vitamin C, osvěžují dech a zanechávají lahodnou chuť v ústní dutině.

Na trhu jsou tři druhy Lesněnek:

- s exotickým eukalyptovým olejem
- s chladivou silicí máty peprné
- s osvěžující vůní českého lesa s extraktem z borovice a smrku



## Lesněnky® drops máta

Lesněnky® drops máta – bonbony pro osvěžení dechu s mátou.

**Složení:** sacharóza, sladidlo (glukózový sirup), včelí med, kyselina askorbová, silice máty peprné (3 mg v 1 dropsu), menthol, anethol, barvivo (chlorofyl)

Výživové údaje	ve 100 g	v 1 porci
Energetická hodnota	1396 kJ / 399 kcal	28,8 kJ / 6,8 kcal
Tuky	0,2 g	3 mg
z toho nasycené mastné kyseliny	0,0 g	0,0 g
Sacharidy	98,9 g	1,7 g
z toho cukry	98,9 g	1,7 g

Bílkoviny	0 g	0 g
Sůl	0 g	0 g

Balení obsahuje ~ 9 porcí, 1 porce = 1 drops

Hmotnost obsahu: 14,4 g ± 5 %

**9 kusů**



### Lesněnky® drops jehličí

Lesněnky® drops jehličí – bonbony pro osvěžení dechu s jehličím.

**Složení:** sacharóza, sladidlo (glukózový sirup), včelí med, extrakt borovice 10 mg v 1 dropsu (borovicové jehličí, glukózový sirup), extrakt smrku 10 mg v 1 dropsu (smrkové jehličí, sacharóza), kyselina askorbová, borovicová silice (4 mg v 1 dropsu), menthol, anethol, barviva (kopřiva, špenát)

Výživové údaje	ve 100 g	v 1 porci
Energetická hodnota	1 677 kJ / 395 kcal	28,5 kJ / 6,7 kcal
Tuky	0 g	0 g
z toho nasycené mastné kyseliny	0 g	0 g
Sacharidy	98,3 g	1,7 g
z toho cukry	98,3 g	1,7 g
Bílkoviny	0 g	0 g
Sůl	0 g	0 g

Balení obsahuje ~ 9 porcí, 1 porce = 1 drops

Hmotnost obsahu: 14,4 g ± 5 %

9 kusů



### Lesněnky® drops eukalyptus

Lesněnky® drops eukalyptus – bonbony pro osvěžení dechu s eukalyptem.

**Složení:** sacharóza, sladidlo (glukózový sirup), včelí med, eukalyptový olej (17 mg v 1 dropsu), kyselina askorbová, menthol, anethol, barvivo (extrakt z kopřivy a špenátu)

Výživové údaje	ve 100 g	v 1 porci
Energetická hodnota	1 713 kJ / 403 kcal	29,1 kJ / 6,9 kcal
Tuky	1 g	17 mg
z toho nasycené mastné kyseliny	0 g	0 g
Sacharidy	98,2 g	1,7 g
z toho cukry	98,2 g	1,7 g
Bílkoviny	0 g	0 g
Sůl	0 g	0 g

Balení obsahuje ~ 9 porcí, 1 porce = 1 drops

Hmotnost obsahu: 14,4 g ± 5 %

9 kusů

# Lubrikační gely Ty&Já®

Lubrikační přípravek je pomalu tekoucí až polotuhý gel s vysokým obsahem vody určený k aplikaci na pohlavní orgány před pohlavním stykem. Moderní lubrikační gely obsahují jako kluznou látku hydroxyethylcelulózu – modifikovanou přírodní celulózu, která nemá žádné vedlejší účinky a nepoškozuje prezervativy. Použitím gelu se zvyšuje kluznost a tím se omezí vznik mikrotraumat (drobných oděrek), ke kterým obvykle při sexuálním styku dochází. Zvlhčení pohlavních orgánů při vzrušení je jednou z podmínek zdárného průběhu pohlavního styku a dosažení orgasmu u ženy. Vhodný lubrikační gel zpříjemní intimní chvíle. Máte-li však během styku bolesti, je třeba, aby lékař vyloučil onemocnění.



### Ty&Já® lubrikační gel neperfémovaný

#### Zdravotnický prostředek

Lubrikační gel Ty&Já® neperfémovaný je přípravek pro zachování přirozené vlhkosti vaginální sliznice a pro zpříjemnění a obohacení intimních prožitků. Odstraňuje nepříjemné bolestivé pocity při nedostatečném zvlhčení sliznice. Lze jej použít společně s kondomem. Lubrikační gel je také vhodný pro snadnější zavádění teploměru nebo menstruačních tamponů do pochvy a měření rektální teploty. Je založen na vodní bázi, neobsahuje parfémy, oleje a barviva. Má neutrální chuť. Nezanedbává skvrny. Nevstřebává se do organismu. Nenahrazuje antikoncepci!

50 ml

100 ml



### Ty&Já® Lubrikační gel parfémovaný vůní broskve

#### Zdravotnický prostředek

Lubrikační gel Ty&Já® parfémovaný vůní broskve je přípravek pro zachování přirozené vlhkosti va-

ginální sliznice a pro příjemnější a obohacení intimních prožitků. Odstraňuje nepříjemné bolestivé pocity při nedostatečném zvlhčení sliznice. Lze jej použít společně s kondomem. Lubrikační gel je také vhodný pro snadnější zavádění tep-

loměru nebo menstruačních tamponů do pochvy a měření rektální teploty. Je založen na vodní bázi, neobsahuje oleje a barviva. Nezanechává skvrny. Nevstřebává se do organismu. Nenahrazuje antikoncepci!

100 ml



### Ty&Já® Lubrikační gel parfémovaný vůní jahody

#### Zdravotnický prostředek

Lubrikační gel Ty&Já® parfémovaný vůní jahody je přípravek pro zachování přirozené vlhkosti vaginál-

ní sliznice a pro příjemnější a obohacení intimních prožitků. Odstraňuje nepříjemné bolestivé pocity při nedostatečném zvlhčení sliznice. Lze jej použít společně s kondomem. Lubrikační gel je také vhodný pro snadnější zavádění teploměru nebo

menstruačních tamponů do pochvy a měření rektální teploty. Je založen na vodní bázi, neobsahuje oleje a barviva. Nezanechává skvrny. Nevstřebává se do organismu. Nenahrazuje antikoncepci!

100 ml



### Ty&Já® Lubrikační gel silikonový

Lubrikační gel Ty&Já® silikonový je prostředek s vynikajícími lubrikačními vlastnostmi pro příjemnější a obohacení intimních prožitků, pro

dlouhotrvající a intenzivní potěšení. Neobsahuje vodnou složku, nevstřebává se ani se v krátké době nevypařuje. Po delší dobu tak napomáhá odstraňovat nepříjemné pocity při nedostatečném zvlhčení. Je vhodný i jako masážní gel.

50 ml





### Ty&Já® lubrikační gel s olejem čajovníku australského

Lubrikační gel Ty&Já® s olejem čajovníku australského je prostředek pro zpríjemnění a obohacení

intimních prožitků a odstranění nepříjemných pocitů při nedostatečném zvlhčení. Je založen na vodní bázi, neobsahuje barviva. Nezaněchává skvrny.

50 ml  
100 ml



## Mozkovit®

Pro normální funkci nervové soustavy a normální psychickou činnost.

### Mozkovit®

#### Doplněk stravy

#### Omega-3 + resveratrol + zelený čaj

#### Vitamin B1, B2 a B6

- přispívá k normální činnosti nervové soustavy
- přispívá k normální psychické činnosti

#### Kyselina dokosahexaenová (DHA)

- přispívá k udržení normální činnosti mozku a normálního stavu zraku
- příznivého účinku se dosáhne při přívodu 250 mg DHA denně

#### Zelený čaj

- působí proti problémům s pamětí způsobeným věkem
- pomáhá chránit tvorbu mozkových buněk

**Složení:** omega 3 mastné kyseliny, želatina, zvlhčující látka (glycerol), extrakt zeleného čaje, resveratrol, čištěná voda, DL alfa-tokoferolacetát, pantotenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid,

thiamin hydrochlorid, riboflavin, kyselina listová, cholekalciferol, emulgátor (**sojový lecitin**), protispěková látka (koloidní oxid křemičitý), maltodextrin, barviva (chlorophyllin, oxid titaničitý)

Složení	ve 100 g	v 1 kapsli	% RHP* v 1 kapsli
omega 3 mastné kyseliny	28,3 g	300 mg nestanoveno (z toho 250 mg DHA, EPA 50 mg)	
resveratrol	2,8 g	30 mg nestanoveno	
extrakt zeleného čaje	7,1 g	75 mg (EGCG 52,5 mg) nestanoveno	
vitamin B1 (thiamin hydrochlorid)	94,3 mg	1 mg	90,9 %
vitamin B2 (riboflavin)	94,3 mg	1 mg	71,4 %
vitamin B5 (pantotenát vápenatý)	471,7 mg	5 mg	83,3 %
vitamin B6 (pyridoxin hydrochlorid)	283,0 mg	3 mg	214,3 %
vitamin E (DL α-tokoferolacetát)	943,4 mg	10 mg	83,3 %

kyselina listová	37,7 mg	400 µg	200 %
vitamin D (cholekalciferol)	472 µg	5 µg	100 %

\*RHP – referenční hodnota příjmu

**Doporučené dávkování:** 1 – 2 kapsle denně

Výživové údaje	ve 100 g	v 1 kapsli
Energetická hodnota	2 236 kJ / 541 kcal	23,7 kJ / 5,7 kcal
Tuky	48,7 g	516 mg
z toho nasycené mastné kyseliny	22,8 g	217 mg
Sacharidy	9,9 g	104 mg
z toho cukry	0,1 g	1 mg
z toho polyalkoholy	9,8 g	103 mg
Bílkoviny	19,7 g	209 mg
Sůl	0 g	0 g

Neopřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro těhotné a kojící ženy. Není určeno dětem. Ukládejte mimo dosah dětí.

Hmotnost obsahu: 63,6 g ± 5 %

60 kapslí



# Müllerovy pastilky®

Oblíbené originální Müllerovy pastilky® se liší podle obsažených vyvážených kombinací bylinných extraktů. Jejich chuťové vlastnosti zlepšuje obsah medu a vitamínu C. Vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému a ke snížení míry únavy a vyčerpání. Müllerovy pastilky® jsou vhodné pro dospělé a většina i pro děti a lze je výhodně kombinovat s Müllerovými sirupy® a s Müllerovými čaji®.



## Müllerovy pastilky® s olejem čajovníku australského (problémy v krku a ústech)

### Doplňěk stravy

#### Olej čajovníku australského

- osvěžuje dech a zpříjemňuje pocit v ústech

**Složení:** sacharóza, sladidlo (glukózový sirup), olej čajovníku australského, silice máty peprné

Složení	ve 100 g	v 1 pastilce	% RHP* v 1 pastilce
---------	----------	--------------	------------------------

olej čajovníku australského (Tea Tree Oil, Melaleuca alternifolia)	1,0 g	25,0 mg	nestanoveno
silice máty peprné (Mentha piperita)	0,5 g	12,5 mg	nestanoveno

\*RHP – referenční hodnota příjmu

#### Doporučené dávkování:

3krát denně, nejlépe po jídle, rozpustit v ústech 1 – 2 pastilky.

Výživové údaje	ve 100 g	v 1 pastilce
----------------	----------	--------------

Energetická hodnota	1 582 kJ / 372 kcal	39,5 kJ / 9,3 kcal
Tuky	0 g	0 g
z toho nasycené mastné kyseliny	0 g	0 g
Sacharidy	93 g	2,3 g
z toho cukry	93 g	2,3 g
Bílkoviny	0 g	0 g
Sůl	0 g	0 g

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro těhotné a kojící ženy. Není určeno dětem. Ukládejte mimo dosah dětí.

**12 pastilek • hmotnost obsahu 30 g ±5 %**



## Müllerovy pastilky® se šalvějí a vitamínem C (vykašlávání)

### Doplňěk stravy

#### Šalvěj

- ulevuje při podráždění krku a hltanu
- má uklidňující a příjemný účinek na krk, hltan a hlasivky
- podporuje obranyschopnost organismu a imunitní systém
- má antimikrobiální účinky

**Složení:** sacharóza, sladidlo (glukózový sirup), extrakt listů šalvěje lékařské [čištěná voda, šalvěj lékařská (Salvia officinalis L.), maltitol], výtažek směsi bylin (čištěná voda, směs bylin, včelí med), včelí med, kyselina askorbová, esenciální olej šalvěje lékařské, menthol, anethol

Složení	ve 100 g	v 1 pastilce	% RHP* v 1 pastilce
---------	----------	--------------	------------------------

extrakt nati šalvěje lékařské	1,5 g	37,5 mg	nestanoveno
kyselina askorbová (vitamin C)	240 mg	6 mg	7,5 %
esenciální olej šalvěje lékařské	180 mg	4,5 mg	nestanoveno

\*RHP – referenční hodnota příjmu

#### Doporučené dávkování:

dospělí 3krát denně a děti od 3 let 3krát denně rozpustit v ústech 1 pastilku.

Výživové údaje	ve 100 g	v 1 pastilce
----------------	----------	--------------

Energetická hodnota	1 654 kJ / 389 kcal	41,4 kJ / 9,7 kcal
Tuky	180 mg	4,5 mg
z toho nasycené mastné kyseliny	0 g	0 g
Sacharidy	97,1 g	2,4 g
z toho cukry	70,7 g	1,8 g
z toho polyalkoholy	0,4 g	9,8 mg
Bílkoviny	0 g	0 g
Sůl	0 g	0 g

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro děti do 3 let. Není vhodný pro těhotné ženy. Ukládejte mimo dosah dětí.

**12 pastilek • hmotnost obsahu 30 g ±5 %**

**24 pastilek • hmotnost obsahu 60 g ±5 %**

**36 pastilek • hmotnost obsahu 90 g ±5 %**



## Müllerovy pastilky® s echinaceou a vitamínem C (imunita)

### Doplňěk stravy

#### Echinacea

- podporuje imunitní systém a obranyschopnost organismu
- pomocná terapie při vracejících se infekcích horních cest dýchacích
- ulevuje při podráždění krku, hltanu a hlasivek

**Složení:** sacharóza, sladidlo (glukózový sirup), extrakt třapatky nachové [glukózový sirup, čištěná voda, třapatka nachová (Echinacea purpurea)], výtažek směsi bylin (čištěná voda, směs bylin, včelí med), včelí med, kyselina askorbová, anethol, menthol.

Složení	ve 100 g	v 1 pastilce	% RHP* v 1 pastilce
---------	----------	--------------	------------------------

extrakt třapatky nachové (Echinacea purpurea)	1,5 g	37,5 mg	nestanoveno
kyselina askorbová (vitamin C)	240 mg	6 mg	7,5 %

\*RHP – referenční hodnota příjmu

#### Doporučené dávkování:


dospělí a děti od 3 let několikrát denně rozpustit v ústech 1 pastilku.

Výživové údaje	ve 100 g	v 1 pastilce
Energetická hodnota	1 660 kJ / 391 kcal	41,5 kJ / 9,8 kcal
Tuky	0 g	0 g
z toho nasycené mastné kyseliny	0 g	0 g
Sacharidy	97,4 g	2,4 g
z toho cukry	73,5 g	1,8 g
Bílkoviny	0 g	0 g
Sól	0 g	0 g

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro těhotné a kojící ženy. Není vhodný pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.

**12 pastilek • hmotnost obsahu 30 g ±5 %**

**24 pastilek • hmotnost obsahu 60 g ±5 %**



## Müllerovy pastilky® s jitrocelem, mateřídouškou a vitamínem C (vykašlávání)

### Doplňěk stravy

- Jitrocel** • má zklidňující účinky na krk, hltan a hlasivky • ulevuje při škrábání v krku
- Mateřídouška** • má zklidňující a příjemný účinek na krk, hltan a hlasivky • přispívá k celkové pohodě dýchacího ústrojí

**Složení:** sacharóza, sladidlo (glukózový sirup), extrakt listu jitrocele kopinatého [glukózový sirup, jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata L.), čištěná voda], extrakt natě mateřídoušky úzkolisté [čištěná voda,

glukózový sirup, mateřídouška úzkolistá (Thymus serpyllum L.)], esenciální olej tymiánu, včelí med, výtažek směsi bylin (čištěná voda, směs bylin, včelí med), kyselina askorbová, menthol, anethol

Složení	ve 100 g	v 1 pastilce	% RHP* v 1 pastilce
---------	----------	--------------	------------------------

extrakt listu jitrocele kopinatého	0,8 g	20 mg	nestanoveno
extrakt natě mateřídoušky úzkolisté	0,8 g	20 mg	nestanoveno
kyselina askorbová (vitamin C)	240 mg	6 mg	7,5 %

\*RHP – referenční hodnota příjmu

#### Doporučené dávkování:

dospělí 6krát denně a děti od 3 let 3krát denně rozpustit v ústech 1 pastilku.

Výživové údaje	ve 100 g	v 1 pastilce
Energetická hodnota	1 680 kJ / 397 kcal	42 kJ / 10 kcal
Tuky	600 mg	15 mg
z toho nasycené mastné kyseliny	0 g	0 g
Sacharidy	97,3 g	2,4 g
z toho cukry	75,6 g	1,9 g
Bílkoviny	0 g	0 g
Sól	0 g	0 g

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.

**12 pastilek • hmotnost obsahu 30 g ±5 %**

**24 pastilek • hmotnost obsahu 60 g ±5 %**

**36 pastilek • hmotnost obsahu 90 g ±5 %**



## Müllerovy pastilky® s rakytníkem a vitamínem C (vitalita)

### Doplňěk stravy

#### Rakytník

- přispívá k přirozené obranyschopnosti organismu
- podporuje metabolismus

**Složení:** sacharóza, sladidlo (glukózový sirup), včelí med, výtažek směsi bylin, extrakt rakytníku řešetlákového (Hippophae rhamnoides), kyselina askorbová, menthol, anethol, eukalyptový olej, citrónové aroma, pomerančové aroma

Složení	ve 100 g	v 1 pastilce	% RHP* v 1 pastilce
---------	----------	--------------	------------------------

extrakt rakytníku řešetlákového (Hippophae rhamnoides)	0,5 g	12,5 mg	nestanoveno
kyselina askorbová (vitamin C)	240 mg	6 mg	7,5 %

\*RHP – referenční hodnota příjmu

#### Doporučené dávkování:

děti do 12 let 3 pastilky, děti od 12 let a dospělí 6 pastilek denně rozpustit v ústech.

Výživové údaje	ve 100 g	v 1 pastilce
Energetická hodnota	1 612 kJ / 380 kcal	40,3 kJ / 9,5 kcal
Tuky	0 g	0 g
z toho nasycené mastné kyseliny	0 g	0 g
Sacharidy	95 g	2,37 g
z toho cukry	95 g	2,37 g
Bílkoviny	0 g	0 g
Sól	0 g	0 g

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.

**12 pastilek • hmotnost obsahu 30 g ±5 %**

**24 pastilek • hmotnost obsahu 60 g ±5 %**



## Müllerovy pastilky® s kajeputovým olejem (problémy v krku)

### Doplněk stravy Kajeputový olej

- podporuje imunitní systém a obranyschopnost těla (antioxidant)
- osvěžuje dech a zpříjemňuje pocit v ústech

**Složení:** sacharóza, sladidlo (glukózový sirup), kajeputový olej, silice máty peprné



## Müllerovy pastilky® s heřmánkem a vitamínem C (problémy v ústech)

### Doplněk stravy Heřmánek

- ulevuje při podráždění krku a hltanu
- má uklidňující a příjemný účinek na krk, hltan a hlasivky

**Složení:** sacharóza, sladidlo (glukózový sirup), včelí med, menthol, anethol, eukalyptový olej, extrakt směsi bylin, extrakt heřmánku lékařského, kyselina askorbová, esenciální olej heřmánku lékařského



## Müllerovy pastilky® s islandským lišejníkem a vitamínem C (hlasivky)

### Doplněk stravy Islandský lišejník

- má uklidňující a příjemný účinek na krk, hltan a hlasivky
- obsahuje látky posilující imunitní systém
- podporuje vykašlávání

Složení	ve 100 g	v 1 pastilce	% RHP* v 1 pastilce
---------	----------	--------------	------------------------

kajeputový olej (Melaleuca leucodendron)	1,0 g	25,0 mg	nestanoveno
silice máty peprné (Mentha piperita)	0,5 g	12,5 mg	nestanoveno

\*RHP – referenční hodnota příjmu

#### Doporučené dávkování:

3krát denně, nejlépe po jídle, rozpustit v ústech 1 – 2 pastilky.

Výživové údaje	ve 100 g	v 1 pastilce
----------------	----------	--------------

Energetická hodnota	1 581 kJ / 372 kcal	39,1 kJ / 9,2 kcal
---------------------	---------------------	--------------------

Složení	ve 100 g	v 1 pastilce	% RHP* v 1 pastilce
---------	----------	--------------	------------------------

extrakt heřmánku lékařského	0,5 g	12,5 mg	nestanoveno
kyselina askorbová (vitamin C)	240 mg	6 mg	7,5 %
esenciální olej heřmánku lékařského	0,1 g	2,5 mg	nestanoveno

\*RHP – referenční hodnota příjmu

#### Doporučené dávkování:

děti od 3 let 1 až 3krát denně, děti od 12 let a dospělí 1 až 6krát denně rozpustit v ústech 1 pastilku.

**Složení:** sacharóza, sladidlo (glukózový sirup), extrakt pučlčky islandské, [glukózový sirup, čištěná voda, pučlčská islandská (Cetraria islandica)], výtazek směsi bylin [čištěná voda, směs bylin, včelí med], včelí med, kyselina askorbová, menthol, anethol, eukalyptový olej

Složení	ve 100 g	v 1 pastilce	% RHP* v 1 pastilce
---------	----------	--------------	------------------------

extrakt pučlčky islandské	1,5 g	37,5 mg	nestanoveno
kyselina askorbová (vitamin C)	240 mg	6 mg	7,5 %

\*RHP – referenční hodnota příjmu

#### Doporučené dávkování:

dospělí a děti od 3 let několikrát denně rozpustit v ústech 1 pastilku.

Tuky	0 g	0 g
z toho nasycené mastné kyseliny	0 g	0 g
Sacharidy	93 g	2,3 g
z toho cukry	93 g	2,3 g
Bílkoviny	0 g	0 g
Sůl	0 g	0 g

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro těhotné a kojící ženy. Přípravek není určen pro děti do 12 let. Ukládejte mimo dosah dětí.

**12 pastilek • hmotnost obsahu 30 g ±5 %**

**24 pastilek • hmotnost obsahu 60 g ±5 %**

**36 pastilek • hmotnost obsahu 90 g ±5 %**

Výživové údaje	ve 100 g	v 1 pastilce
----------------	----------	--------------

Energetická hodnota	1 619 kJ / 381 kcal	40,9 kJ / 9,6 kcal
Tuky	0,1 g	2,5 mg
z toho nasycené mastné kyseliny	< 0,1 g	< 2,5 mg
Sacharidy	95 g	2,4 g
z toho cukry	95 g	2,4 g
Bílkoviny	0 g	0 g
Sůl	0 g	0 g

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.

**12 pastilek • hmotnost obsahu 30 g ±5 %**

Výživové údaje	ve 100 g	v 1 pastilce
----------------	----------	--------------

Energetická hodnota	1 658 kJ / 390 kcal	41,5 kJ / 9,8 kcal
Tuky	20 mg	500 µg
z toho nasycené mastné kyseliny	0 g	0 g
Sacharidy	97,7 g	2,4 g
z toho cukry	71,7 g	1,8 g
Bílkoviny	0 g	0 g
Sůl	0 g	0 g

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.

**12 pastilek • hmotnost obsahu 30 g ±5 %**

**24 pastilek • hmotnost obsahu 60 g ±5 %**

**36 pastilek • hmotnost obsahu 90 g ±5 %**



## Müllerovy pastilky® se zázvorem a vitamínem C (zahřátí)

### Doplněk stravy

#### Zázvor

- pomáhá předcházet nevolnosti při cestování
- přispívá k normální funkci žaludku v raném těhotenství
- přispívá k obranyschopnosti organismu
- má antioxidantní účinky

**Složení:** sacharóza, sladidlo (glukózový sirup), včelí med, kyselina askorbová, extrakt zázvoru

Složení	ve 100 g	v 1 pastilce	% RHP* v 1 pastilce
extrakt zázvoru (poměr extrakt : droga = 1 : 20) (tzn. 1 g extraktu odpovídá 20 g suchého kořene zázvoru)	100 mg	2,5 mg	nestanoveno
kyselina askorbová (vitamin C)	480 mg	12 mg	15 %

\*RHP – referenční hodnota příjmu

#### Doporučené dávkování:

dospělí každé 3 – 4 hodiny 1 pastilku, max. 6 pastilek denně  
rozpustit v ústech, děti 10 – 15 let max. 5 pastilek denně, děti  
3 – 10 let, těhotné a kojící ženy max. 3 pastilky denně.

Výživové údaje	ve 100 g	v 1 pastilce
Energetická hodnota	1 646 kJ / 387 kcal	40,8 kJ / 9,6 kcal
Tuky	0 g	0 g
z toho nasycené mastné kyseliny	0 g	0 g
Sacharidy	96,8 g	2,4 g
z toho cukry	69,0 g	1,7 g
Bílkoviny	0 g	0 g
Sól	0 g	0 g

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro děti do 3 let. Těhotným a kojícím ženám se doporučuje užívání přípravku konzultovat s lékařem nebo lékárníkem. Ukládejte mimo dosah dětí.

**12 pastilek • hmotnost obsahu 30 g ±5 %**

**24 pastilek • hmotnost obsahu 60 g ±5 %**

# Müllerovy čaje®

Müllerovy čaje® se zázvorem a mátou, s jitrocelem a mateřídouškou, s echinaceou, rooibosem a květem lípy, s jitrocelem, mateřídouškou a proskurníkem, s květy černého bezu, lípy a s dobromyslí. Müllerovy čaje® jsou vhodné pro dospělé i děti a lze je výhodně kombinovat s Müllerovými pastilkami® a s Müllerovými sirupy®.



## Müllerův čaj® s květy černého bezu a lípy a dobromyslí (vykašlávání)

### Doplněk stravy

**Květ černého bezu** • zmírňuje nachlazení

- přináší úlevu při škrábání v krku

**Květ lípy** • usnadňuje vykašlávání • zklidňuje podrážděný krk

**Dobromysl** • zmírňuje bronchiální záněty

- zlepšuje vykašlávání

Složení	ve 100 g	obsah 1 sáčku	% RHP* v 1 sáčku
květ černého bezu (Sambucus nigra, L.)	50,0 g	750 mg	nestanoveno
lipový květ (Tilia cordata)	40,0 g	600 mg	nestanoveno
dobromyslová nat (Origanum vulgare L.)	10,0 g	150 mg	nestanoveno

\*RHP – referenční hodnota příjmu, 1 sáček = 1,5 g

**Příprava:** 1 nálevový sáček se přelije 1/4 l vroucí vody a nechá se vyluhovat 5 až 10 minut v zakryté nádobě. Nesmí projít varem. Čaj se připravuje vždy čerstvý, pije se vlažný.

#### Doporučené dávkování:

1 – 3 šálky denně. Obsah živin a energetická hodnota 1 nálevového sáčku jsou zanedbatelné.

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro těhotné a kojící ženy. Přípravek není určen pro děti do 12 let. Ukládejte mimo dosah dětí.

Hmotnost: 20 nálevových sáčků á 1,5 g = 30 g netto

**20 nálevových sáčků**





## Müllerův čaj® s echinaceou, rooibosem a šípem (imunita)

### Doplňek stravy

#### Echinacea

- přispívá ke správné obranyschopnosti
- pomocná léčba při vracejících se infekcích horních dýchacích cest
- ulevuje při podráždění krku, hlitanu a hlasivek

**Lékořice** • podporuje imunitní systém • má významné antioxidantní vlastnosti

**Šípek** • pomáhá funkci ledvin a močového měchýře

Složení	ve 100 g	obsah 1 sáčku	% RHP* v 1 sáčku
rooibos ( <i>Aspalathus linearis</i> )	60,0 g	900 mg	nestanoveno
šípek bez semen ( <i>Cynosbati fructus sine semine</i> )	30,0 g	450 mg	nestanoveno
kořen lékořice ( <i>Glycyrrhiza glabra</i> )	4,0 g	60 mg	nestanoveno
kořen třapatky nachové ( <i>Echinacea purpurea</i> )	6,0 g	90 mg	nestanoveno

\*RHP – referenční hodnota příjmu, 1 sáček = 1,5 g

**Příprava:** 1 nálevový sáček se přelije 1/4 l vroucí vody a nechá se vyluhovat 5 až 10 minut v zakryté nádobě. Nesmí projít varem. Čaj se připravuje vždy čerstvý, pije se vlažný.

#### Doporučené dávkování:

1 – 3 šálky denně. Obsah živin a energetická hodnota 1 nálevového sáčku jsou zanedbatelné.

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro těhotné a kojící ženy. Přípravek není určen pro děti do 12 let. Ukládejte mimo dosah dětí.

Hmotnost: 20 nálevových sáčků á 1,5g = 30g netto

**20 nálevových sáčků**



## Müllerův čaj® s proskurníkem, meduňkou a květem lípy (vykašlávání)

### Doplňek stravy

**Proskurník** • má antibakteriální účinky

- přináší úlevu při škrábání v krku

**Meduňka** • má zklidňující účinky na krk, hlitan a hlasivky

**Květ lípy** • usnadňuje vykašlávání • zklidňuje podrážděný krk

Složení	ve 100 g	obsah 1 sáčku	% RHP* v 1 sáčku
lipový květ ( <i>Tilia cordata</i> )	40,0 g	600 mg	nestanoveno
proskurníkový kořen ( <i>Althaea officinalis</i> )	20,0 g	300 mg	nestanoveno
meduňkový list ( <i>Melissa officinalis</i> )	20,0 g	300 mg	nestanoveno
plod anýzu ( <i>Pimpinella anisum</i> )	10,0 g	150 mg	nestanoveno
komoniová nať ( <i>Melilotus officinalis</i> )	5,0 g	75 mg	nestanoveno
kozlíkový kořen ( <i>Valeriana officinalis</i> )	5,0 g	75 mg	nestanoveno

\*RHP – referenční hodnota příjmu, 1 sáček = 1,5 g

**Příprava:** 1 nálevový sáček se přelije 1/4 l vroucí vody a nechá se vyluhovat 5 až 10 minut v zakryté nádobě. Nesmí projít varem. Čaj se připravuje vždy čerstvý, pije se vlažný.

#### Doporučené dávkování:

1 – 3 šálky denně. Obsah živin a energetická hodnota 1 nálevového sáčku jsou zanedbatelné.

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro těhotné a kojící ženy. Přípravek není určen pro děti do 12 let. Nepoužívat při poruchách krevní srážlivosti. Ukládejte mimo dosah dětí.

Hmotnost: 20 nálevových sáčků á 1,5g = 30g netto

**20 nálevových sáčků**



## Müllerův čaj® s jitrocelem, mateřídouškou a proskurníkem (průdušky)

### Doplňek stravy

#### Jitrocel

- má zklidňující účinky na krk, hlitan a hlasivky
- ulevuje při škrábání v krku

#### Mateřídouška

- má zklidňující a příjemný účinek na krk, hlitan a hlasivky
- přispívá k celkové pohodě dýchacího ústrojí

**Proskurník** • má antibakteriální účinky • přináší úlevu při škrábání v krku

Složení	ve 100 g	obsah 1 sáčku	% RHP* v 1 sáčku
lipový květ ( <i>Tilia cordata</i> )	30,0 g	450 mg	nestanoveno
proskurníkový kořen ( <i>Althaea officinalis</i> )	25,0 g	375 mg	nestanoveno
plod anýzu ( <i>Pimpinella anisum</i> )	20,0 g	300 mg	nestanoveno
jitrocelový list ( <i>Plantago lanceolata</i> )	10,0 g	150 mg	nestanoveno
kořen lékořice ( <i>Glycyrrhiza glabra</i> )	5,0 g	75 mg	nestanoveno
květ prvosenky ( <i>Primula veris</i> )	5,0 g	75 mg	nestanoveno
nať mateřídoušky ( <i>Thymus serpyllum L.</i> )	5,0 g	75 mg	nestanoveno

\*RHP – referenční hodnota příjmu, 1 sáček = 1,5 g

**Příprava:** 1 nálevový sáček se přelije 1/4 l vroucí vody a nechá se vyluhovat 5 až 10 minut v zakryté nádobě. Nesmí projít varem. Čaj se připravuje vždy čerstvý, pije se vlažný.

#### Doporučené dávkování:

1 – 3 šálky denně. Obsah živin a energetická hodnota 1 nálevového sáčku jsou zanedbatelné.

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro těhotné a kojící ženy. Přípravek není určen pro děti do 12 let. Ukládejte mimo dosah dětí.

Hmotnost: 20 nálevových sáčků á 1,5g = 30g netto

**20 nálevových sáčků**

# Müllerovy sirupy®

Oblíbené Müllerovy sirupy® se liší podle obsahu extraktů a obsahují vitamin C. Müllerovy sirupy® jsou připravovány s islandským lišejníkem, s rakytníkem, s jitrocelem a mateřídouškou, s jitrocelem a medem, s mateřídouškou či s echinaceou. Mnohé z nich jsou také bez cukru. Müllerovy sirupy® jsou vhodné pro dospělé i děti a lze je výhodně kombinovat s Müllerovými pastilkami® a s Müllerovými čaji®.



## Müllerův sirup® s echinaceou a vitaminem C

### Doplňek stravy v tekuté formě

Pro své výborné chuťové vlastnosti je vhodný pro děti od 3 let.

#### Echinacea

- podporuje imunitní systém a obranyschopnost organismu
- pomocná terapie při vracejících se infekcích horních cest dýchacích
- ulevuje při podráždění krku, hltanu a hlasivek

#### Vitamin C

- přispívá k normální funkci imunitního systému a ke snížení míry únavy a vyčerpání

**Složení:** invertní cukr, čištěná voda, extrakt natě třapatky nachové [třapatka nachová (Echinacea purpurea), glukóza], vitamin C (kyselina askorbová, askorban sodný), konzervant (sorban draselný).

Složení	ve 100 g	v 1 porci	% RHP* v 1 porci
extrakt odpovídající sušené nati			
třapatky nachové	2,0 g	130 mg	nestanoveno
vitamin C	300 mg	19,5 mg	24,4 %

\*RHP – referenční hodnota příjmu

1 porce = 5 ml

Balení 130 g obsahuje – 20 porcí. Balení 320 g obsahuje – 49 porcí.

#### Doporučené dávkování:

pro dospělé 3 – 5x denně 1 kávovou lžičku (5 ml), pro děti od 3 let 1 kávovou lžičku sirupu denně přímo nebo do nápoje.

Výživové údaje	ve 100 g
Energetická hodnota	1 100 kJ / 259 kcal
Tuky	0 g
z toho nasycené mastné kyseliny	0 g
Sacharidy	63,9 g
z toho cukry	63,9 g
Bílkoviny	0 g
Sůl*	0,13 g

\*Sůl je v potravíně obsažena pouze v důsledku přirozené se vyskytujícího sodíku v askorbanu sodném (vit. C).

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.

Pozn.: Před použitím protřepejte! Po otevření uchovávejte sirup dobře uzavřený v chladu a temnu.

**130 g**  
**320 g**



## Müllerův sirup® s islandským lišejníkem a vitaminem C

### Doplňek stravy v tekuté formě

Pro své výborné chuťové vlastnosti je vhodný pro děti od 3 let.

#### Islandský lišejník

- má uklidňující a příjemný účinek na krk, hltan a hlasivky
- obsahuje látky posilující imunitní systém
- podporuje vykašlávání

#### Vitamin C

- přispívá k normální funkci imunitního systému a ke snížení míry únavy a vyčerpání

**Složení:** invertní cukr, čištěná voda, extrakt stélky puklérky islandské [puklérka islandská (Cetrariae islandicae), glukóza], vitamin C (kyselina askorbová, askorban sodný), konzervant (sorban draselný).

Složení	ve 100 g	v 1 porci	% RHP* v 1 porci
extrakt odpovídající sušené stélce			
puklérky islandské	1,6 g	104 mg	nestanoveno
vitamin C	300 mg	19,5 mg	24,4 %

\*RHP – referenční hodnota příjmu

1 porce = 5 ml

Balení 130 g obsahuje – 20 porcí. Balení 320 g obsahuje – 49 porcí.

#### Doporučené dávkování:

pro dospělé 3–5x denně 1 kávovou lžičku (5 ml), pro děti od 3 let 1 kávovou lžičku sirupu denně přímo nebo do nápoje.

Výživové údaje	ve 100 g
Energetická hodnota	1108 kJ / 261 kcal
Tuky	0 g
z toho nasycené mastné kyseliny	0 g
Sacharidy	64,3 g
z toho cukry	64,3 g
Bílkoviny	0 g
Sůl*	0,16 g

\*Sůl je v potravíně obsažena pouze v důsledku přirozené se vyskytujícího sodíku v askorbanu sodném (vit. C).

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.

Pozn.: Před použitím protřepejte! Po otevření uchovávejte sirup dobře uzavřený v chladu a temnu.

**130 g**  
**320 g**



## Müllerův sirup® s jitrocelem, medem a vitamínem C

### Doplňěk stravy v tekuté formě

Pro své výborné chuťové vlastnosti je vhodný pro děti od 3 let.

#### Jitrocel

- má příznivé a zklidňující účinky na krk, hltan a hlasivky
- ulevuje při škrábání v krku

#### Vitamín C

- přispívá k normální funkci imunitního systému a ke snížení míry únavy a vyčerpání

**Med** • zlepšuje chuťové vlastnosti sirupu



## Müllerův sirup® s jitrocelem a vitamínem C

### Doplňěk stravy v tekuté formě

Pro své výborné chuťové vlastnosti je vhodný pro děti od 3 let.

**Jitrocel** • má příznivé a zklidňující účinky na krk, hltan a hlasivky

**Vitamín C** • přispívá k normální funkci imunitního systému a ke snížení míry únavy a vyčerpání

**Složení:** invertní cukr, čistěná voda, extrakt listu jitrocele kopinatého (voda, jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), sorban draselný), vitamin C (kyselina askorbová, askorban sodný), konzervant (sorban draselný).



## Müllerův sirup® s jitrocelem a vitamínem C bez cukru

### Doplňěk stravy se sladidly v tekuté formě

Pro své výborné chuťové vlastnosti je vhodný pro děti od 3 let.

**Jitrocel** • má příznivé a zklidňující účinky na krk, hltan a hlasivky

**Vitamín C** • přispívá k normální funkci imunitního systému a ke snížení míry únavy a vyčerpání

**Složení:** čistěná voda, sladidlo (maltitol), extrakt listu jitrocele kopinatého (voda, jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), sorban draselný), vitamin C (kyselina askorbová, askorban sodný), zahušťovadlo (xanthan), sladidlo (acesulfam K), konzervant (sorban draselný).

**Složení:** invertní cukr, čistěná voda, včelí med, extrakt listu jitrocele kopinatého (voda, jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), sorban draselný), vitamin C (kyselina askorbová, askorban sodný), konzervant (sorban draselný).

Složení	ve 100 g	v 1 porci	% RHP* v 1 porci
---------	----------	-----------	---------------------

extrakt odpovídající sušenému listu jitrocele kopinatého	3,3 g	216 mg	nestanoveno
med	10 g	650 mg	nestanoveno
vitamin C	300 mg	19,5 mg	24,5 %

\*RHP – referenční hodnota příjmu

1 porce = 5 ml. Balení 320 g obsahuje ~ 49 porcí.

#### Doporučené dávkování:

pro dospělé 3 – 5x denně 1 kávovou lžičku (5 ml), pro děti od 3 let 1 kávovou lžičku sirupu denně přímo nebo do nápoje.

Složení	ve 100 g	v 1 porci	% RHP* v 1 porci
---------	----------	-----------	---------------------

extrakt odpovídající sušenému listu jitrocele kopinatého	2,7 g	173 mg	nestanoveno
vitamin C	300 mg	19,5 mg	24,4 %

\*RHP – referenční hodnota příjmu, 1 porce = 5 ml

Balení 130 g obsahuje ~ 20 porcí. Balení 320 g obsahuje ~ 49 porcí.

#### Doporučené dávkování:

pro dospělé 3 – 5x denně 1 kávovou lžičku (5 ml), pro děti od 3 let 1 kávovou lžičku sirupu denně přímo nebo do nápoje.

Výživové údaje	ve 100 g
Energetická hodnota	1100 kJ / 259 kcal

Složení	ve 100 g	v 1 porci	% RHP* v 1 porci
---------	----------	-----------	---------------------

extrakt odpovídající sušenému listu jitrocele kopinatého	3,3 g	176 mg	nestanoveno
vitamin C	300 mg	15,8 mg	19,7 %

\*RHP – referenční hodnota příjmu, 1 porce = 5 ml

Balení 100 g obsahuje ~ 19 porcí. Balení 260 g obsahuje ~ 49 porcí.

#### Doporučené dávkování:

pro dospělé 3 – 5x denně 1 kávovou lžičku (5 ml), pro děti od 3 let 1 kávovou lžičku sirupu denně přímo nebo do nápoje. Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky

Výživové údaje	ve 100 g
Energetická hodnota	126 kJ / 30 kcal

Výživové údaje	ve 100 g
----------------	----------

Energetická hodnota	1099 kJ / 259 kcal
Tuky	0 g
z toho nasycené mastné kyseliny	0 g
Sacharidy	63,8 g
z toho cukry	63,8 g
Bílkoviny	0 g
Sůl*	0,16 g

\*Sůl je v potravíně obsažena pouze v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku v askorbanu sodném (vit. C).

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.

Pozn.: Před použitím protřepejte! Po otevření uchovávejte sirup dobře uzavřený v chladu a temnu.

**320 g**

Tuky	0 g
z toho nasycené mastné kyseliny	0 g
Sacharidy	63,9 g
z toho cukry	63,9 g
Bílkoviny	0 g
Sůl*	0,16 g

\*Sůl je v potravíně obsažena pouze v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku v askorbanu sodném (vit. C).

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.

Pozn.: Před použitím protřepejte! Po otevření uchovávejte sirup dobře uzavřený v chladu a temnu.

**130 g**

**320 g**

Tuky	0 g
z toho nasycené mastné kyseliny	0 g
Sacharidy	11,3 g
z toho cukry	0 g
z toho polyalkoholy	11,3 g
Bílkoviny	0 g
Sůl*	0,13 g

\*Sůl je v potravíně obsažena pouze v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku v askorbanu sodném (vit. C).

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.

Pozn.: Před použitím protřepejte! Po otevření uchovávejte sirup dobře uzavřený v chladu a temnu.

**100 g**

**260 g**



## Müllerův sirup® s mateřídouškou a vitamínem C

### Doplňěk stravy v tekuté formě

Pro své výborné chuťové vlastnosti je vhodný pro děti od 3 let.

### Mateřídouška

- má zklidňující a příjemný účinek na krk, hltan a hlasivky
- přispívá k celkové pohodě dýchacího ústrojí

### Vitamin C

- přispívá k normální funkci imunitního systému a ke snížení míry únavy a vyčerpání

**Složení:** invertní cukr, čišťená voda, extrakt natě mateřídoušky obecné [voda, mateřídouška obecná (Thymus serpyllum), sorban draselný], vitamin C (kyselina askorbová, askorban sodný), konzervant (sorban draselný).

## Müllerův sirup® s rakytníkem a vitamínem C

### Doplňěk stravy v tekuté formě

Pro své výborné chuťové vlastnosti je vhodný pro děti od 3 let.

### Rakytník

- přispívá k přirozené obraně těla a podporuje jeho obranyschopnost
- podporuje metabolismus

### Vitamin C

- přispívá k normální funkci imunitního systému a ke snížení míry únavy a vyčerpání

**Složení:** čišťená voda, fruktóza, rakytníková šťáva (Hippophae rhamnoides), vitamin C (askorban sodný), zahušťovadlo (xanthan), konzervant (sorban draselný).

Složení	ve 100 g	v 1 porci	% RHP* v 1 porci
---------	----------	-----------	---------------------

šťáva plodů rakytníku řešetlákového	10 g	590 mg	nestanoveno
vitamin C	300 mg	18 mg	22,5 %

\*RHP – referenční hodnota příjmu

1 porce = 5 ml. Balení 300 g obsahuje ~ 50 porcí.

Složení	ve 100 g	v 1 porci	% RHP* v 1 porci
---------	----------	-----------	---------------------

extrakt odpovídající sušené nati mateřídoušky obecné	2,0 g	130 mg	nestanoveno
vitamin C	300 mg	19,5 mg	24,4 %

\*RHP – referenční hodnota příjmu, 1 porce = 5 ml

Balení 130 g obsahuje ~ 20 porcí. Balení 320 g obsahuje ~ 49 porcí.

### Doporučené dávkování:

pro dospělé 3 – 5x denně 1 kávovou lžičku (5 ml), pro děti od 3 let 1 kávovou lžičku sirupu denně přímo nebo do nápoje.

### Výživové údaje ve 100 g

Energetická hodnota	1 100 kJ / 259 kcal
Tuky	0 g
z toho nasycené mastné kyseliny	0 g
Sacharidy	63,9 g
z toho cukry	63,9 g
Bílkoviny	0 g
Sól*	0,16 g



\*Sůl je v potravíně obsažena pouze v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku v askorbanu sodném (vit. C).

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.

Pozn.: Před použitím protřepejte! Po otevření uchovávejte sirup dobře uzavřený v chladu a temnu.

**130 g**

**320 g**



### Doporučené dávkování:

pro dospělé 3 – 5x denně 1 kávovou lžičku (5 ml), pro děti od 3 let 1 kávovou lžičku sirupu denně přímo nebo do nápoje.

### Výživové údaje ve 100 g

Energetická hodnota	762 kJ / 179 kcal
Tuky	0,16 g
z toho nasycené mastné kyseliny	0,0576 g
Sacharidy	43,4 g
z toho cukry	42,3 g
Bílkoviny	0,2 g
Sól*	0,33 g

\*Sůl je v potravíně obsažena pouze v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku v askorbanu sodném (vit. C).

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Výrobek je vhodný pro těhotné i kojící ženy. Není vhodný pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.

Pozn.: Před použitím protřepejte! Po otevření uchovávejte sirup dobře uzavřený v chladu a temnu.

**300 g**



# Müllerovi medvídci®

Müllerovi medvídci® jsou s příchutí citronu, mandarinky nebo černého rybízu a s vitamínem C. Cucavé tablety ve tvaru medvídků jsou vhodné pro děti od 3 let.



## Müllerovi medvídci® tablety s příchutí citronu a vitamínem C

### Doplňěk stravy se sladidlem

Cucavé tablety s příchutí citronu ve tvaru medvídků s vitamínem C.

**Vitamin C** přispívá:

- k normální funkci imunitního systému
- ke snížení míry únavy a vyčerpání
- k normální psychické činnosti

vhodné pro děti  
od 3 let



## Müllerovi medvídci® tablety s příchutí černého rybízu a vitamínem C

### Doplňěk stravy se sladidlem

Cucavé tablety s příchutí černého rybízu ve tvaru medvídků s vitamínem C.

**Vitamin C** přispívá:

- k normální funkci imunitního systému
- ke snížení míry únavy a vyčerpání
- normální psychické činnosti

vhodné pro děti  
od 3 let

**Složení:** plnidlo (xylytol), vitamin C (kyselina askorbová, askorbát sodný), protispěková látka (stearan hořečnatý), zpevňující látka (hydroxypropylmethylcelulóza), aroma citrón, protispěková látka (koloidní oxid křemičitý)

Složení	ve 100g	v 1 tabletě	% RHP* v 1 tabletě
vitamin C	13,3g	200mg	250%

\*RHP – referenční hodnota příjmu

### Doporučené dávkování:

děti od 3 do 6 let 1 tabletu denně, od 7 do 10 let 1 – 2 tablety denně a dospělí a děti od 11 let 1 – 3 tablety denně nechat volně rozpustit v ústech.

Výživové údaje	ve 100g	v 1 tabletě
Energetická hodnota	976 kJ / 231 kcal	14,6 kJ / 3,5 kcal
Tuky	0g	0g
z toho nasycené mastné kyseliny	0g	0g
Sacharidy	68,3g	1 024mg
z toho cukry	0g	0g
z toho polyalkoholy	68,3g	1 024mg
Bílkoviny	0g	0g
Sůl*	2,18g	32,7mg

\*Sůl je v potravíně obsažena pouze v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku v askorbanu sodném (vit. C).

Neopřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. Není vhodný pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.

Hmotnost obsahu: 67,5g ± 5%

45 tablet

**Složení:** plnidlo (xylytol), vitamin C (kyselina askorbová, askorbát sodný), protispěková látka (stearan hořečnatý), zpevňující látka (hydroxypropylmethylcelulóza), aroma černý rybíz, protispěková látka (koloidní oxid křemičitý), barvivo (suchý extrakt brusinky)

Složení	ve 100g	v 1 tabletě	% RHP* v 1 tabletě
vitamin C	13,3g	200mg	250%

\*RHP – referenční hodnota příjmu

### Doporučené dávkování:

děti od 3 do 6 let 1 tabletu denně, od 7 do 10 let 1 – 2 tablety denně a dospělí a děti od 11 let 1 – 3 tablety denně nechat volně rozpustit v ústech.

Výživové údaje	ve 100g	v 1 tabletě
Energetická hodnota	971 kJ / 230 kcal	14,6 kJ / 3,5 kcal
Tuky	0g	0g
z toho nasycené mastné kyseliny	0g	0g
Sacharidy	67,8g	1 017mg
z toho cukry	0g	0g
z toho polyalkoholy	67,8g	1 017mg
Bílkoviny	0g	0g
Sůl*	2,18g	32,7mg

\*Sůl je v potravíně obsažena pouze v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku v askorbanu sodném (vit. C).

Neopřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. Není vhodný pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.

Hmotnost obsahu: 67,5g ± 5%

45 tablet



## Müllerovi medvídci® tablety s příchutí mandarinky a vitamínem C

### Doplňěk stravy se sladidlem

Cucavé tablety s příchutí mandarinky ve tvaru medvídků s vitamínem C.

### Vitamin C přispívá:

- k normální funkci imunitního systému
- ke snížení míry únavy a vyčerpání
- k normální psychické činnosti

**Složení:** plnidlo (xylitol), vitamin C (kyselina askorbová, askorbát sodný), protispěková látka (stearan hořečnatý), zpevňující látka (hydroxypropylmethylcelulóza), aroma mandarinka, protispěková látka (kolloidní oxid křemičitý), barvivo (betakaroten)

Složení	ve 100g	v 1 tabletě	% RHP* v 1 tabletě
vitamin C	13,3g	200mg	250%

\*RHP – referenční hodnota příjmu

### Doporučené dávkování:

děti od 3 do 6 let 1 tabletu denně, od 7 do 10 let 1 – 2 tablety denně a dospělí a děti od 11 let 1 – 3 tablety denně nechat volně rozpustit v ústech.

Výživové údaje	ve 100g	v 1 tabletě
Energetická hodnota	971 kJ / 230 kcal	14,6 kJ / 3,5 kcal
Tuky	0g	0g
z toho nasycené mastné kyseliny	0g	0g
Sacharidy	67,8g	1 017 mg
z toho cukry	0g	0g
z toho polyalkoholy	67,8g	1 017 mg
Bílkoviny	0g	0g
Sůl*	2,18g	32,7mg

\*Sůl je v potravině obsažena pouze v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku v askorbanu sodném (vit. C).

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. Není vhodný pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.

Hmotnost obsahu: 67,5g ± 5%

45 tablet

# Přípravky pro děti

Na základě vyjádření Pediatrické společnosti České lékařské společnosti jsou přípravky Müllerův dětský čaj®, Müllerův dětský sirup® a Müllerův dětský sirup® bez cukru vhodné pro děti od 1 roku.



## Müllerův dětský čaj® s jitrocelem a mateřídouškou

### Doplňěk stravy

#### Jitrocel

- má zklidňující účinky na krk, hltan a hlasivky
- ulevuje při škrábání v krku

#### Mateřídouška a tymián

- má zklidňující a příjemný účinek na krk, hltan a hlasivky
- přispívá k celkové pohodě dýchacího ústrojí

Na základě vyjádření Pediatrické společnosti České lékařské společnosti je přípravek vhodný pro děti od 1 roku.

Složení	ve 100g	obsah 1 sáčku	% RHP* v 1 sáčku
mateřídoušková nať (Thymus serpyllum L.)	45,0g	675mg	nestanoveno
proskurníkový kořen (Althaea officinalis)	30,0g	450mg	nestanoveno
tymiánová nať (Thymus vulgaris)	10,0g	150mg	nestanoveno
jitrocelový list (Plantago lanceolata)	5,0g	75mg	nestanoveno
stélka puklčky islandské (Cetraria islandica)	5,0g	75mg	nestanoveno
lékořičový kořen (Glycyrrhiza glabra)	5,0g	75mg	nestanoveno

\*RHP – referenční hodnota příjmu, 1 sáček = 1,5g

**Příprava:** 1 nálevový sáček se přelije 1/4l vroucí vody a nechá se vyluhovat 5 až 10 minut v zakryté nádobě. Nesmí projít varem. Čaj se připravuje vždy čerstvý, pije se vlažný.

### Doporučené dávkování:

děti od 1 roku 1 šálek 1x denně, od 3 let 1 šálek 1 – 3x denně, od 12 let a dospělí 1 šálek 3 – 5x denně. Obsah živin a energetická hodnota 1 nálevového sáčku jsou zanedbatelné.

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Výrobek je vhodný pro těhotné i kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí.

Hmotnost: 20 nálevových sáčků á 1,5g = 30g netto

20 nálevových sáčků





## Müllerův dětský sirup® s jitrocelem, mateřídouškou a vitaminem C

### Doplňěk stravy v tekuté formě

Müllerův dětský sirup® s jitrocelovým a mateřídouškovým extraktem a vitaminem C. Má výborné chuťové vlastnosti.

Na základě vyjádření Pediatrické společnosti České lékařské společnosti je vhodný pro děti od 1 roku.

#### Jitrocel

- má zklidňující účinky na krk, hltan a hlasivky

#### Mateřídouška

- ulevuje při škrábání v krku a přispívá k celkové pohodě dýchacího ústrojí

#### Vitamin C

- přispívá k normální funkci imunitního systému a ke snížení míry únavy a vyčerpání

## Müllerův dětský sirup® s jitrocelem, mateřídouškou a vitaminem C bez cukru

### Doplňěk stravy se sladidly v tekuté formě

Na základě vyjádření Pediatrické společnosti České lékařské společnosti je vhodný pro děti od 1 roku.

#### Jitrocel

- má zklidňující účinky na krk, hltan a hlasivky
- ulevuje při škrábání v krku

#### Mateřídouška

- ulevuje při škrábání v krku a přispívá k celkové pohodě dýchacího ústrojí

#### Vitamin C

- přispívá k normální funkci imunitního systému a ke snížení míry únavy a vyčerpání

**Složení:** čištěná voda, sladidlo (maltitol), vitamin C (kyselina askorbová, askorban sodný), extrakt listu jitrocele kopinatého [voda,



**Složení:** invertní cukr, čištěná voda, extrakt nati mateřídoušky obecné [voda, mateřídouška obecná (Thymus serpyllum), sorban draselný], extrakt listu jitrocele kopinatého [voda, jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), sorban draselný], vitamin C (kyselina askorbová, askorban sodný), konzervant (sorban draselný).

Složení	ve 100 g	v 1 porci	% RHP* v 1 porci
---------	----------	-----------	---------------------

extrakt odpovídající sušenému listu jitrocele kopinatého	1 g	65,0 mg	nestanoveno
extrakt odpovídající sušené nati mateřídoušky obecné	1,3 g	81,3 mg	nestanoveno
vitamin C	300 mg	19,5 mg	24,4 %

\*RHP – referenční hodnota příjmu, 1 porce = 5 ml

Balení 130 g obsahuje – 20 porcí. Balení 320 g obsahuje – 49 porcí.

#### Doporučené dávkování:

děti od 1 roku 1 kávovou lžičku (5 ml) 1x denně, od 3 let 1 kávovou lžičku 1 – 3x denně, od 12 let a dospělí 1 kávovou lžičku 3 – 5x denně.

jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), sorban draselný), extrakt naté mateřídoušky obecné [voda, mateřídouška obecná (Thymus serpyllum), sorban draselný], zahušťovadlo (xanthan), konzervant (sorban draselný), sladidlo (steviol-glykosid).

Složení	ve 100 g	v 1 porci	% RHP* v 1 porci
---------	----------	-----------	---------------------

extrakt odpovídající sušenému listu jitrocele kopinatého	0,97 g	55,5 mg	nestanoveno
extrakt odpovídající sušené nati mateřídoušky obecné	1,3 g	74,3 mg	nestanoveno
steviol-glykosid (sladidlo z rostlinného stévie)	50 mg	2,9 mg	nestanoveno
vitamin C	300 mg	17,1 mg	21,4 %

\*RHP – referenční hodnota příjmu

1 porce = 5 ml. Balení 280 g obsahuje – 49 porcí.

#### Doporučené dávkování:

děti od 1 roku 1 kávovou lžičku (5 ml) 1x denně. Děti od 3 let 1 kávovou lžičku (5 ml) 1 – 3x denně, od 12 let a dospělí 1 kávovou lžičku 3 – 5x denně.

### Výživové údaje ve 100 g

Energetická hodnota	1100 kJ / 259 kcal
Tuky	0 g
z toho nasycené mastné kyseliny	0 g
Sacharidy	63,9 g
z toho cukry	63,9 g
Bílkoviny	0 g
Sól*	0,16 g

\*Sól je v potravíně obsažena pouze v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku v askorbanu sodném (vit. C).

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Výrobek je vhodný pro těhotné i kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí.

Pozn.: Před použitím protřepejte! Po otevření uchovávejte sirup dobře uzavřený v chladu a temnu.



130 g

320 g

### Výživové údaje ve 100 g

Energetická hodnota	315 kJ / 75 kcal
Tuky	0 g
z toho nasycené mastné kyseliny	0 g
Sacharidy	30 g
z toho – cukry	0 g
– polyalkoholy	30 g
Bílkoviny	0 g
Sól*	0,13 g

\*Sól je v potravíně obsažena pouze v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku v askorbanu sodném (vit. C).

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. Ukládejte mimo dosah dětí.

Pozn.: Před použitím protřepejte! Po otevření uchovávejte sirup dobře uzavřený v chladu a temnu.

280 g



Přípravky Neurozal® usnadňují usínání a zlepšují spánek.



## Neurozal® tablety na uklidnění

### Doplňěk stravy se sladidlem

Tablety na uklidnění, usnadňují usínání a zlepšují spánek.

- Třezalka** • pomáhá zachovat zdravý spánek
- přispívá k optimální relaxaci
- Kozlíkový kořen** • podporuje usínání
- pomáhá zachovat přirozený spánek
- Meduňka**
- přispívá k dobrému a klidnému odpočinku
- přispívá k optimální relaxaci
- pomáhá udržovat pozitivní náladu

**Složení:** plnidlo (sorbitol), extrakt meduňky lékařské, extrakt kozlíku lékařského, stabilizátor (kukuřičný škrob), extrakt třezalky tečkované, protispěková látka (koloidní oxid křemičitý, stearan hořečnatý)

**Složení potahu:** hydroxypropylmethylcelulóza

Složení	ve 100 g v 1 tabletě	% RHP* v 1 tabletě
---------	----------------------	-----------------------

extrakt meduňky lékařské (poměr extrakt : droga = 1:3, odpovídá 300 mg sušeného listu)	16,7 g	100 mg nestanoveno
extrakt kozlíku lékařského (poměr extrakt : droga = 1:4, odpovídá 300 mg sušeného kořene)	12,5 g	75 mg nestanoveno
extrakt třezalky tečkované (poměr extrakt : droga = 1:9, odpovídá 300 mg sušené natě)	5,6 g	33 mg nestanoveno

\*RHP – referenční hodnota příjmu

### Doporučené dávkování:

1 tableta asi půl hodiny před ulehnutím.

**Použití:** tablety obsahují extrakty třezalky tečkované, kozlíku lékařského a meduňky lékařské. Používá se ve večerních hodinách nebo na noc.

Výživové údaje	ve 100 g	v 1 tabletě
Energetická hodnota	673 kJ / 161 kcal	4,0 kJ / 1,0 kcal
Tuky	0 g	0 g
z toho nasycené mastné kyseliny	0 g	0 g
Sacharidy	62,6 g	375,7 mg
z toho cukry	6,7 g	40 mg
z toho polyalkoholy	55,9 g	335,7 mg
Bílkoviny	0 g	0 g
Sůl	0 g	0 g

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro děti, mladistvé, těhotné a kojící ženy. Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. U citlivých osob možnost fotosenzibilizace. Ukládejte mimo dosah dětí.

Hmotnost obsahu: 18,0 g ± 5 %

**30 tablet**

## Neurozal® bylinný čaj

### Doplňěk stravy

Bylinný čaj na uklidnění. Čaj se používá na noc i při lehkých formách nespavosti. Může být používán dlouhodobě.

- Meduňka**
- přispívá k dobrému a klidnému odpočinku
- přispívá k optimální relaxaci
- pomáhá udržovat pozitivní náladu

### Třezalka

- pomáhá zachovat zdravý spánek
- přispívá k optimální relaxaci

### Kozlíkový kořen

- podporuje usínání
- pomáhá zachovat přirozený spánek



Složení	ve 100 g	obsah 1 sáčku	% RHP* v 1 sáčku
---------	----------	------------------	---------------------

meduňkový list (Melissa officinalis)	50,0 g	750 mg	nestanoveno
voňatková nat (Cymbopogon citratus)	30,0 g	450 mg	nestanoveno
třezalková nat (Hypericum perforatum)	10,0 g	150 mg	nestanoveno
kozlíkový kořen (Valeriana officinalis)	10,0 g	150 mg	nestanoveno

\*RHP – referenční hodnota příjmu, 1 sáček = 1,5 g

**Příprava:** 1 nálevový sáček se přelije 1/4 l vroucí vody a nechá se vyluhovat 5 až 10 minut v zakryté nádobě. Nesmí projít varem. Čaj se připravuje vždy čerstvý, pije se vlažný.

### Doporučené dávkování:

dospělým je doporučeno vypít 1 až 2 šálky denně, dětem od tří do dvanácti let 1/2 až 1 šálek denně. Obsah živin a energetická hodnota 1 nálevového sáčku jsou zanedbatelné.

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro těhotné a kojící ženy. U citlivých osob možnost fotosenzibilizace. Není vhodný pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.

Hmotnost: 20 nálevových sáčků á 1,5 g = 30 g netto

**20 nálevových sáčků**



# Ochranné krémy na ruce

Kůže má obranné mechanismy, ale při dlouhodobém poškození (např. častým mytím) se jejich funkce snižuje. Poškození se může projevit zarudnutím, přesycháním, bolestivými prasklinkami nebo svěděním. Ruce je třeba mýt opatrně šetrnými mycími prostředky. Stejně důležitou roli hraje následná péče rukou speciálními krémy po umytí. Řadu Primalona® tvoří ochranné pracovní prostředky pro práci ve všech oborech průmyslu a služeb.



## Primalona® glycerinová s aloe vera

Zvláčňující krém na ruce s obsahem aloe vera a glycerinu, který pečuje o vysušenou pokožku rukou po práci se saponáty. Ochranný pracovní prostředek pro práci ve všech oborech průmyslu a služeb.

100 ml



## Primalona® zklidňující s heřmánkem

Zklidňující krém na ruce s obsahem extraktu heřmánku je vhodný k pravidelné péči o vysušenou pokožku po práci se saponáty. Ochranný pracovní prostředek pro práci ve všech oborech průmyslu a služeb.

100 ml



## Primalona® regenerační s měsíčkem

Regenerační krém na ruce s obsahem extraktu měsíčku je vhodný k pravidelné péči o vysušenou pokožku rukou po častém používání mýdla. Ochranný pracovní prostředek pro práci ve všech oborech průmyslu a služeb.

100 ml



# Olej čajovníku australského

Esenciální olej z divoce rostoucích stromů (*Melaleuca alternifolia*) nízkého vzrůstu z východního pobřeží Austrálie je používán australskými domorodci k léčbě řady nemocí již tisíce let. Dnes jsou zdrojem oleje čajovníku australského – Tea Tree Oil (TTO) – rostliny pěstované na plantážích.

Využívá se jeho vynikajících antibakteriálních, antimykotických a protizánětlivých účinků v medicíně i kosmetice. TTO působí proti širokému spektru bakterií a přispívá ke zvýšení odolnosti organismu. Velice důležitá je jeho kvalita, neboť ne všechny oleje mají vysoký obsah účinných látek (především 4-Terpineolu). Dr. Müller Pharma používá do svých výrobků zásadně nej kvalitnější farmaceutický Tea Tree Oil.



## 100% čistý olej čajovníku australského

**Olej čajovníku australského Dr. Müller Pharma** je standardizovaný, ultračistý, vysoce kvalitní olej získaný výhradně ze stromu *Melaleuca alternifolia* speciální šetrnou destilační metodou, která zaručuje jeho vysokou účinnost a jemné charakteristické aroma.

### Vlastnosti:

- velmi účinné přírodní antiseptikum
- antimikrobiální účinek v širokém spektru
- intenzivní repelentní účinek
- minimální dermální dráždivost

### Příznivě ovlivňuje:

- projevy akné
- afty, bradavice, opary
- svědění při bodnutí hmyzem
- odpuzuje klíšťata

10 ml  
30 ml



## Roll-on s olejem čajovníku australského

**Olej čajovníku australského Dr. Müller Pharma** je standardizovaný, ultračistý, vysoce kvalitní olej získaný výhradně ze stromu *Melaleuca alternifolia* speciální šetrnou destilační metodou, která zaručuje jeho vysokou účinnost a jemné charakteristické aroma.

Koncentrovaná frakce oleje čajovníku australského se zvýšeným podílem účinných složek a sníženým obsahem dráždivých látek.

### Vlastnosti:

- velmi účinné přírodní antiseptikum
- antimikrobiální účinek v širokém spektru
- intenzivní repelentní účinek
- minimální dermální dráždivost

### Příznivě ovlivňuje:

- projevy akné
- afty, bradavice, opary
- svědění při bodnutí hmyzem
- odpuzuje klíšťata

Roll-on s TTO má vhodnou aplikační formu a vejde se do každé kapsy.

4 ml



### Gel s olejem čajovníku australského a vitamínem E

Gel s olejem čajovníku australského je určen k pravidelné péči o pleť se sklonem k akné a k ob-

dobným dermatologickým problémům. Účinně působí proti základním příčinám tvorby akné: odstraňuje z pleti nadbytečnou mastnotu, uvolňuje a čistí pletové póry a snižuje tvorbu komedonů.

Intenzivní účinek oleje čajovníku australského je zesílen unikátními mikrokapslemi bohatými na vitamin E.

30 ml



### Krém s olejem čajovníku australského

Krém s olejem čajovníku australského je vhodný k pravidelné péči o pleť se sklonem k akné a k jiným dermatologickým problémům. Obsahuje aktivní látky (makadamový, jojobový a avokádový olej a vitamin E), které pečují o pleť a udržují ji vláčnou. Olej čajovníku australského (Tea Tree Oil) účinně působí při projevech akné.

30 ml



### Pleťové tonikum s olejem čajovníku australského

Pleťové tonikum čistí, příjemně osvěžuje a zklidňuje pleť a účinně z ní odstraňuje nečistoty bez nežádoucího vysušování. Je zvláště vhodné pro osoby s citlivou pletí nebo se sklonem k dermatologickým problémům. Obsahuje antiseptický olej čajovníku australského a extrakt vilínu (hamamelis), který příznivě působí na pletové póry. Nejlepší výsledků dosáhnete současným používáním TTO čistícího gelu na obličej Dr. Müller Pharma.

150 ml



### Masážní krém na nohy s olejem čajovníku australského

Vysoce účinný masážní krém na nohy s obsahem antiseptického oleje čajovníku australského je vhodný pro odstranění pocitu unavených nebo oteklých nohou a masáže přípravkem zlepšují i jejich prokrvení. Má deodoranční účinek, zabraňuje pocení nohou a účinně odstraňuje jejich zápach. Změkčuje a zvláčňuje ztvrdlou kůži na chodidlech.

150 ml



### Tělové a pleťové mléko s olejem čajovníku australského

Jemné mléko s obsahem oleje čajovníku australského je určeno ke každodenní péči o pokožku po mytí, sprchování, holení atp. Přináší úlevu při podráždění nebo svědění pokožky. Zklidňuje pleť po spálení sluncem, blahodárně působí na problematickou pleť se sklonem k akné a na rozpraskanou zhrublou pokožku.

150 ml



### Balzám na rty s olejem čajovníku australského

Balzám na rty přináší okamžitou úlevu namáhaným a suchým rtům. Poskytuje rtům dlouhotrvající ochranu před nepřízní počasí (chlad, vítr, slunce) a UV zářením, zejména v létě při pobytu u moře nebo v zimě na horách. Účinky jsou zesíleny obsahem dalších účinných látek – vitamínu E a glycerinu.

10 ml



### Čisticí gel na obličej s olejem čajovníku australského

Jemný čisticí gel s olejem čajovníku australského je určen ke každodenní péči o mastnou pleť a o pleť mladistvých se sklonek k akné a jiným



### Šampon proti lupům s olejem čajovníku australského

Šampon s olejem čajovníku australského je určen ke jemnému a efektivnímu omezení tvorby lupů.



### Přírodní glycerinové mýdlo s olejem čajovníku australského

Čisté přírodní neperfemované mýdlo obsahuje 1 % oleje a 0,5 % lístků čajovníku australského. Tea Tree Oil propůjčuje tomuto jemnému mýdlu dlouhotrvající deodorační účinek a obsažené lístky působí jako přírodní peelingový prostředek. Mýdlo působí zvláště blahodárně u osob s dermatologickými problémy. Doporučeno pro denní mytí pokožky celého těla. Mýdlo je vhodné pro celou rodinu.

100 g

dermatologickým problémům. Směs jemných čisticích látek rostlinného původu dokonale odstraňuje z pleti nečistoty, nadbytečnou mastnotu a zbytky make-upu bez nežádoucího vysušování. Olej čajovníku australského uvolňuje póry, které

se podílejí na vzniku akné, a zklidňuje projevy akné. Používá se místo mýdla. Nejlepších výsledků dosáhnete současným používáním TTO pleťového tonika Dr. Müller Pharma.

150 ml

Účinně zbavuje vlasy a pokožku hlavy lupů a nečistot, zanechává je jemnější, zářivější a poddajnější. Nejlepších výsledků dosáhnete při pravidelném používání.

200 ml





### Zubní pasta s olejem čajovníku australského – pro přirozenou bělost zubů

Tea Tree Oil whitening zubní pasta obsahuje speciální abrazivní prostředky umožňující dosažení přirozené bělosti zubů. Tento vynikající prostře-

dek ústní hygieny příznivě ovlivňuje přirozené prostředí ústní dutiny. Obsažený aminfluorid je nejúčinnější formou fluoridu v boji proti zubnímu kazu. Pravidelné používání vám zajistí zdravé zuby a svěží dech. Vhodná ke každodennímu použití pro dospělé a děti od 7 let.

75 ml



### Zubní pasta s olejem čajovníku australského – proti zubnímu plaku

Zubní pasta s olejem čajovníku australského představuje vynikající prostředek ústní hygieny při problémech v ústní dutině. Příznivě ovlivňu-

je přirozené prostředí ústní dutiny a odstraňuje nepříjemný zubní plak. Obsažený aminfluorid je nejúčinnější formou fluoridu v boji proti zubnímu kazu. Pravidelné používání vám zajistí zdravé zuby a svěží dech. Vhodná ke každodennímu použití pro dospělé a děti od 7 let.

75 ml



### Kondomy s olejem čajovníku australského

#### Zdravotnický prostředek

Kondomy, pokud jsou správně používány, jsou účinné jako ochrana před otěhotněním a snižují

riziko nákazy nebo šíření sexuálně přenosných onemocnění včetně AIDS. Antiseptický olej čajovníku australského navíc omezuje obtíže při bakteriálních, kvasinkových a plísňových infekcích a zmírňuje jejich nežádoucí projevy.

3 kusy



### Intimní mycí pěna s olejem čajovníku australského

Jemná mycí pěna s olejem čajovníku australského je vhodná pro každodenní hygienu intimních partií

těla, nedráždí a nevysušuje pokožku. Jejím pravidelným používáním lze příznivě ovlivnit problémy spojené se svěděním a pálením v intimní oblasti.

100 ml



### Intimní mycí gel s olejem čajovníku australského

Jemný mycí gel s olejem čajovníku australského je vhodný pro každodenní hygienu intimních partií

těla. Pravidelným používáním lze předejít obtížím v intimních partiích a omezit jejich nepříjemné projevy. Kyselina mléčná pomáhá udržet přirozené pH intimních partií.

200 ml



### Gel pro intimní hygienu ženy s olejem čajovníku australského

Tea Tree Oil gel Dr. Müller Pharma pro intimní hygienu je určen k péči o zevní genitál ženy při problémech projevujících se svěděním, pálením nebo suchostí v intimních partiích. K těm nejčastěji do-

chází v souvislosti s antibiotickou léčbou, změnou kvality vody, používáním mýdla a sprchových gelů nebo při změně sexuálního partnera. Přípravek obsahuje 4-Terpineol, destilovanou účinnou složku oleje čajovníku australského neboli Tea Tree Oil (Melaleuca Alternifolia Leaf Oil).

Destilací jsou odstraněny dráždivé a potenciálně alergenní složky.

Gel lze rovněž použít jako lubrikační a doporučuje se jej používat před a po návštěvě bazénů a koupališť.

7 tub á 7,5 ml

# PantheHair®

Řada přípravků pro péči o vlasy je vytvořena na základě nejmodernějších aktivních látek určených pro ochranu, výživu a lepší vzhled vlasů a šetrných mycích tenzidů používaných ve vlasové kosmetice.

Nejvýznamnější aktivní složkou, která je obsažena ve všech přípravcích, je panthenol, který jako hlavní účinná látka je zde obsažen v biologicky aktivní koncentraci – šampony obsahují 3 %, kondicionér 4 %. Provitamin B5 je důležitý pro krásné vlasy.



## PantheHair® šampon na normální vlasy

PantheHair® šampon na normální vlasy obsahuje 3 % panthenolu, který prospívá vlasům. Po použití šamponu budou vlasy krásné a jemné.

- pro každodenní péči o vlasy
- pro péči o vlasy při zhoršené kvalitě vlasů

### Použití:

Šampon vmasírujte do vlhkých vlasů a pokožky hlavy až do napěnění, nechte chvíli působit. Poté vlasy důkladně opláchněte.

200 ml



## PantheHair® šampon na mastné vlasy

PantheHair® šampon na mastné vlasy obsahuje 3 % panthenolu, který prospívá vlasům. Po použití šamponu budou vlasy krásné a jemné.

- péče o vlasy při nadměrném maštění vlasů
- péče o pokožku hlavy při svědění

### Použití:

Šampon vmasírujte do vlhkých vlasů a pokožky hlavy až do napěnění, nechte alespoň chvíli působit. Poté vlasy důkladně opláchněte.

200 ml





### PanthelHair® šampon na poškozené vlasy

PanthelHair® šampon na poškozené vlasy obsahuje 3 % panthenolu, který prospívá vlasům. Po použití šamponu budou vlasy krásné a jemné.

- péče o vlasy při časté ondulaci a fénování
- péče o rozčepené koncečky vlasů
- péče o vlasy po trvalé a barvení

#### Použití:

Šampon vmasírujte do vlhkých vlasů a pokožky hlavy až do napěnění, nechte chvíli působit. Poté vlasy důkladně opláchněte.

200 ml



### PanthelHair® šampon proti lupům

PanthelHair® šampon proti lupům obsahuje kromě 3 % panthenolu také efektivní koncentrace dvou aktivních látek – klimbazolu a octopiroxu (pirc-

tone olamine), které působí různými mechanismy proti původci tvorby lupů.

- péče při zvýšené tvorbě lupů
- péče o vlasy při nadměrném maštění
- péče o pokožku hlavy při svědění

#### Použití:

Šampon vmasírujte do vlhkých vlasů, ale především do pokožky hlavy do napěnění a nechte alespoň chvíli působit. Poté vlasy důkladně opláchněte.

200 ml



### PanthelHair® kondicionér

PanthelHair® kondicionér pro snadné rozčesávání vlasů obsahuje 4 % panthenolu a pomerančový vosk. Výsledkem pravidelného používání jsou jemné, lesklé a snadno rozčesatelné vlasy.

#### Použití:

Přiměřené množství vetřete do vlhkých vlasů umytých šamponem. Nechte působit alespoň chvíli a poté opláchněte vodou.

200 ml



# Panthenol

Panthenol, respektive kyselina pantothenová, je nezbytný pro udržení zdravé pokožky, krásných vlasů a nehtů. Jeho nedostatek v organismu se významně projeví na kůži – snížením pružnosti, rychlejším stárnutím kůže, svraskáváním a rozvojem vrásek, a na vlasech – zhoršením jejich kvality, ztrátou lesku a větší lámavostí. I proto se využívá v dermatologii a v kosmetických přípravcích. Důležitá je rovněž koncentrace – prokazatelně účinné jsou přípravky s obsahem panthenolu od 1 % výše.



## Panthenol pěna 6 %

- Přináší úlevu, zklidňuje a příjemně chladí pokožku nadměrně ozářenou sluncem nebo obdobně podrážděnou.
- Lehce vstřebatelná pěna umožňuje aplikaci i na citlivá místa, kde je vtírání bolestivé.
- Dexpanthenol je nezbytný k udržení zdravé pokožky.

150 ml



## Panthenol krém 7 %

- Krém je vhodný ke každodenní péči o pleť, která je vystavena zátěži nebo namáhána povětrnostními vlivy (slunce, vítr, mraz).  
• Po použití zanechává pleť hebkou.

30 ml



## Panthenol gel 7 %

- Přináší úlevu, zklidňuje a příjemně chladí pokožku nadměrně ozářenou sluncem
- Snadno se roztírá.
- Díky svému jedinečnému složení se za několik minut po nanesení sám vstřebá bez nutnosti dalšího vtírání.

100 ml



## Panthenol tělové mléko 7 %

- Svěží a lehká emulze s intenzivním účinkem D-panthenolu.
- Pro péči o pokožku ozářenou nebo namáhanou při slunění, koupání, saunování, mrazem nebo suchem.
- Vhodné i pro zvláště citlivou pokožku.

200 ml



## Panthenol krém na rty 7 %

Krém na rty s pantenolem přináší okamžitou úlevu suchým a namáhaným rtům, které promašťuje a zvláčňuje. Doporučuje se používat v průběhu celého roku zejména při nadměrném slunečním záření nebo mrazu.

10 ml



## Panthenol tyčinka na rty

Tyčinka s pantenolem pro rychlou úlevu suchým rtům.

4,4 g



### Panthenol tablety, 40 mg

#### Doplňěk stravy se sladidlem

Kyselina pantothenová:

- je látka ze skupiny vitaminů B
- přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání
- přispívá k normálnímu energetickému metabolismu

**Složení:** plnidlo (sorbitol), dexpanthenol, protispěková látka (stearan hořečnatý)

Složení	ve 100 g v 1 tabletě	% RHP* v 1 tabletě
Dexpanthenol (kyselina pantothenová)	3,6 g	40 mg 667 %
*RHP – referenční hodnota příjmu		
<b>Doporučené dávkování:</b>		
1 tabletu denně pomalu rozpustit v ústech		
Výživové údaje	ve 100 g	v 1 tabletě
Energetická hodnota	943 kJ / 226 kcal	10,4 kJ / 2,5 kcal
Tuky	0 g	0 g
z toho nasycené mastné kyseliny	0 g	0 g

**24 tablet**



### Panthenol tablety, 100 mg

#### Doplňěk stravy se sladidlem

Kyselina pantothenová:

- je látka ze skupiny vitaminů B
- přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání
- přispívá k normálnímu energetickému metabolismu

**Složení:** plnidlo (sorbitol), dexpanthenol, protispěková látka (stearan hořečnatý)

Složení	ve 100 g v 1 tabletě	% RHP* v 1 tabletě
Dexpanthenol (kyselina pantothenová)	9,1 g	100 mg 1 667 %
*RHP – referenční hodnota příjmu		
<b>Doporučené dávkování:</b>		
1 tabletu denně pomalu rozpustit v ústech		
Výživové údaje	ve 100 g	v 1 tabletě
Energetická hodnota	882 kJ / 212 kcal	9,7 kJ / 2,3 kcal
Tuky	0 g	0 g
z toho nasycené mastné kyseliny	0 g	0 g

**24 tablet**



### Panthenol kapsle, 40 mg

#### Doplňěk stravy se sladidlem

- pro krásné vlasy a nehty
- kyselina pantothenová je látka ze skupiny vitaminů B
- přípravek zabezpečuje přísun kyseliny pantothenové do organismu

**Složení:** zvlhčující látka (polyethylenglykol), želatina, zvlhčující látka (glycerol), dexpanthenol, čištěná voda, zvlhčující látka (sorbitol), barviva (oxid titaničitý, žlut SY). Žlut SY může nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

Složení	ve 100 g	v 1 kapsli	% RHP* v 1 kapsli
Dexpanthenol (kyselina pantothenová)	6 g	40 mg	667 %
*RHP – referenční hodnota příjmu			
<b>Doporučené dávkování:</b>			
1krát denně 1 kapsli spolknout a zapít dostatečným množstvím tekutiny			
Výživové údaje	ve 100 g	v 1 kapsli	
Energetická hodnota	463 kJ / 109 kcal	3,1 kJ / 0,7 kcal	
Tuky	0 g	0 g	
z toho nasycené mastné kyseliny	0 g	0 g	

Sacharidy	94,3 g	1 037 mg
z toho cukry	0 g	0 g
z toho polyalkoholy	94,3 g	1 037 mg
Bílkoviny	0 g	0 g
Sůl	0 g	0 g

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. Nejsou vhodné pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.  
Hmotnost obsahu: 26,4 g ± 5 %

Sacharidy	88,2 g	970 mg
z toho cukry	0 g	0 g
z toho polyalkoholy	88,2 g	970 mg
Bílkoviny	0 g	0 g
Sůl	0 g	0 g

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Nejsou vhodné pro těhotné a kojící ženy. Nejsou určeny dětem. Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. Ukládejte mimo dosah dětí.  
Hmotnost obsahu: 26,4 g ± 5 %

Sacharidy	11,8 g	78,8 mg
z toho cukry	0 g	0 mg
z toho polyalkoholy	11,8 g	78,8 mg
Bílkoviny	20,3 g	136 mg
Sůl	0 g	0 g

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Nejsou vhodné pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.

**30 kapslí • hmotnost obsahu 20,1 g ±5 %**

**60 kapslí • hmotnost obsahu 40,2 g ±5 %**



### Panthenol šampon na normální vlasy 2 %

- pro krásné a zdravé vlasy
- pro každodenní péči o vlasy

Komplexní péče o vlasy, aby zůstaly krásné, lesklé a ohebné. Šampon šetrně myje vlasy a vrací jim přirozený lesk a hebkost.

**Použití:** Šampon vmasírujte do vlhkých vlasů a vlasové pokožky až do napěnění, nechte chvíli působit. Poté vlasy důkladně opláchněte.

250 ml

### Panthenol šampon na narušené vlasy 2 %

- péče o vlasy při časté ondulaci a fénování
- péče o vlasy po trvalé a barvení

Šampon poskytuje vlasům dokonalou péči a ochranu před nepříznivými vnějšími vlivy. Pečuje o vlasy po mechanické zátěži a zanechává je krásné a lesklé.

**Použití:** Šampon vmasírujte do vlhkých vlasů a vlasové pokožky až do napěnění, nechte chvíli působit. Poté vlasy důkladně opláchněte.

250 ml

### Panthenol šampon na mastné vlasy 2 %

- při zvýšeném maštění vlasů a pokožky hlavy
- při svědění pokožky hlavy

Šampon šetrně myje vlasy a zbavuje vlasy i pokožku hlavy mastnoty a nečistot. Po použití vlasy zůstávají krásné a lesklé.

**Použití:** Šampon vmasírujte do vlhkých vlasů a vlasové pokožky až do napěnění, nechte chvíli působit. Poté vlasy důkladně opláchněte.

250 ml

### Panthenol šampon proti lupům 2 %

- při zvýšené tvorbě lupů
- při zvýšeném maštění vlasů

Šampon důkladně myje vlasy a odstraňuje z vlasů i pokožky hlavy lupy. Po použití zůstávají vlasy lesklé a krásné bez lupů.

**Použití:** Šampon vmasírujte do vlhkých vlasů a vlasové pokožky až do napěnění, nechte chvíli působit. Poté vlasy důkladně opláchněte.

250 ml

### Panthenol kondicionér 4 %

Výsledkem pravidelného používání Panthenol kondicionéru jsou jemné, lesklé a snadno rozčesatelné vlasy.

**Použití:** Přiměřené množství vetřete do vlhkých vlasů umytých šamponem. Nechte působit alespoň chvíli a poté opláchněte vodou.

200 ml

# Panthenol HA

Panthenol je nezbytný pro udržení zdravé pokožky, krásných vlasů a nehtů. Prokazatelně účinné jsou přípravky s obsahem panthenolu od 1 % výše. Nové přípravky řady Panthenol HA obsahují také kyselinu hyaluronovou. Panthenol a kyselina hyaluronová mají velkou schopnost vázat vodu, přispívají k zachování elasticity kůže a urychlují regeneraci kůže po působení slunečního záření.



## Panthenol HA tělové mléko 7 %

**Složení:** panthenol 7 % + kyselina hyaluronová

- svěží a lehká emulze

- úleva a zklidnění pokožky nadměrně ozářené sluncem
- promaštění a regenerace pokožky vysušené sluncem, koupáním, či mrazem

- vhodné pro každodenní péči o suchou a citlivou pokožku

200 ml



## Panthenol HA gel 7 %

**Složení:** panthenol 7 % + kyselina hyaluronová

- úleva a zklidnění pokožky nadměrně ozářené sluncem

- silný chladivý efekt
- rychle a snadno rozšíratelný gel
- díky složení se aktivní látky po nanesení rychle vstřebávají

- obsažené látky (panthenol, kyselina hyaluronová a vitamin E v mikrokapslích) příznivě působí na pokožku po slunění

110 ml



## Panthenol HA krém 7 %

**Složení:** panthenol 7 % + kyselina hyaluronová

- snadno vstřebatelná emulze se zklidňujícím účinkem na kůži

- vhodný pro péči o suchou a citlivou pokožku
- obsažené látky (panthenol a kyselina hyaluronová) přispívají ke krásné a hebké pokožce

30 ml



Přípravky PantheNose® nosní spreje jsou zdravotnické prostředky, které jemně čistí nosní dutinu, snižují tvorbu hlenů při rýmě a usnadňují tak dýchání. Nosní sliznici přitom nevysušují. Obsažený dexpanthenol má regenerační a hydratační účinky. PantheNose® masti jsou určeny k péči o pokožku v okolí nosu při rýmě.



## PantheNose® nosní sprej s aloe vera

### Zdravotnický prostředek

- jemně a šetrně čistí nos
- odstraňuje suché krusty z nosní sliznice
- zvlhčuje suchou nosní sliznici a chrání ji před vysycháním
- regeneruje nosní sliznici
- chrání nosní sliznici

20 ml



## PantheNose® nosní sprej s hořčíkem

### Zdravotnický prostředek

Prevence příznaků alergické rýmy

- zvlhčuje suchou nosní sliznici a chrání ji před vysycháním
- regeneruje nosní sliznici
- snižuje tvorbu hlenů při rýmě
- usnadňuje dýchání

20 ml

**Dexpanthenol a Aloe vera** zklidňují a hojivě působí na sliznici nosu při rýmě a společně s glycerinem podporují její zvlhčení.

**Použití:** Podle potřeby několikrát denně vstříknete do každé nosní dírky. Vhodné pro dospělé, děti od 3 let, těhotné a kojící ženy.

**Hořčík** se podílí na snížení alergické reaktivity nosní sliznice.

**Dexpanthenol** zklidňuje sliznici nosu při rýmě a podporuje její zvlhčení.

**Použití:** Podle potřeby několikrát denně vstříknete do každé nosní dírky. Vhodné pro dospělé a děti od 3 let jako prevence příznaků a přídatná terapie při alergické rýmě. Používat mohou i těhotné a kojící ženy.



## PantheNose® mast s éterickými oleji

Na okolí nosu při rýmě  
Obsahuje aktivní látky:

- panthenol
- vitamin E
- éterické oleje

**Použití:** Podle potřeby několikrát denně vytlačte asi 1 cm masti a aplikujte na pokožku v okolí nosu podrážděnou rýmou nebo častým smrkáním. Vhodné pro dospělé a děti od 3 let.

7,5 ml



## PantheNose® mast s bisabololem

Na okolí nosu při rýmě  
Obsahuje aktivní látky:

- panthenol
- vitamin E
- bisabolol

**Použití:** Podle potřeby několikrát denně vytlačte asi 1 cm masti a aplikujte na pokožku v okolí nosu podrážděnou rýmou nebo častým smrkáním. Vhodné pro dospělé a děti od 3 let.

7,5 ml

# PediCare®

Nohy každého člověka jsou denně velmi namáhané. Mnoho lidí se potýká se ztvrdlou kůží na patách, s častými otlaky, vyšší potivostí nohou nebo jejich zápachem. Nejvíce různých problémů se objevuje v době od jara do podzimu, kdy je velmi teplo, nohy se potí, což svědčí bakteriím, kvasinkám a dalším plísním, a pak stačí i minimální poranění a rozběhne se řada problémů. Tyto přípravky by se měly stát běžnou součástí koupelen a péče o nohy pak každodenní záležitostí.



## PediCare® balzám na ztvrdlou kůži

Balzám pro změkčení a zvlhčení ztvrdlé kůže nohou, rukou, kolien i loktů. Balzám se dobře vstřebává, účinně zvlhčuje a změkčuje kůži. Chrání ji před vysoušením a zabraňuje následnému ztvrdnutí a olupování kůže.

**Použití:** Pro dosažení účinku nanášejte PediCare® balzám na ztvrdlou kůži na dobře umytá a osušená místa několikrát denně a jemně vmasírujte.

100 ml



## PediCare® krém na rozpraskané paty

Regenerační krém pro péči o rozpraskané paty a kůži chodidel. Krém kůži nohou dobře promastí a změkčí ztvrdlé vrstvy rozpraskané kůže. Při pravidelném používání vrací pokožce přirozenou pružnost a odolnost. Působí proti vysychání kůže na patách, zabraňuje vzniku prasklin a souvisejícím nepříjemným projevům.

**Použití:** PediCare® regenerační krém na rozpraskané paty používejte denně na dobře umyté a osušené nohy, nejlépe na noc, a jemně vmasírujte.

100 ml

# Prsní balzám



Prsní balzám je vhodný k masážím hrudníku, krku, spánků, čela a zátylku. Obsahuje silice (éterické oleje), což jsou produkty rostlin, těkavé, ve vodě nerozpustné látky nebo směsi látek s velmi pronikavou vůní.

## Prsní balzám

Obsažené silice (borovicová, pepermintová, eukalyptová a jedlová) v kombinaci s mentolem

a kafrem významně přispívají k usnadnění dýchání v době nachlazení i při ucpaném nosu.

50 ml

# Přípravky pro ženy



## Gynoton® bylinný čaj při menstruaci

### Doplňěk stravy

#### Hluchavka, kontryhel

- napomáhá k zachování dobrého pocitu před a během menstruačního cyklu
- hluchavka přispívá k normální funkci střev

#### Řebříček

- tradičně používán k podpoře trávení



## Klimakterin® bylinný čaj při menopauze

### Doplňěk stravy

**Jetel luční** • pomáhá ženám zvládat projevy spojené s menopauzou (návaly horka, pocení, neklid, podrážděnost)

**Meduňka** • přispívá k optimální relaxaci

- pomáhá udržovat pozitivní náladu



## Klimakterin® kapsle

### Doplňěk stravy se sladidlem

Přípravek s obsahem izoflavonů z červeného jetele a sóji a vitamínu D pro ženy v období menopauzy.

**Jetel luční** • pomáhá ženám zvládat projevy spojené s menopauzou (návaly horka, pocení, neklid, podrážděnost)

**Vitamin D** • přispívá k normálnímu vstřebávání vápníku a fosforu • přispívá k udržení normálního stavu kostí a zubů

**Složení:** rybí olej, želatina, extrakt jetele lučního, kokosový olej, zvlhčující látka (glycerol), palmový olej, **extrakt sóji**, čištěná voda, zvlhčující látka (sorbitol), emulgátor (**sojový lecitin**), vitamin D, barviva (oxid titaničitý, karmín, oxid železa černý)

V těle ženy se během jejího života odehrává řada změn. Ačkoli jsou většinou očekávané, nepřijímá je žena vždy s nadšením. Mnohé změny jí totiž mohou pořádně potrápit.

**Máta** • pomáhá při nadýmání a břišních křečích a podporuje relaxaci

Složení	ve 100 g	obsah 1 sáčku	% RHP* v 1 sáčku
hluchavková nať (Lamium album L.)	30 g	450 mg	nestanoveno
kontryhelová nať (Alchemilla vulgaris Bus, non L.)	30 g	450 mg	nestanoveno
řebříčková nať (Achillea millefolium L.)	30 g	450 mg	nestanoveno
nať máty peprné (Mentha piperita)	10 g	150 mg	nestanoveno

\*RHP – referenční hodnota příjmu, 1 sáček = 1,5 g

Složení	ve 100 g	obsah 1 sáčku	% RHP* v 1 sáčku
květ jetele lučního (Trifolium pratense)	70 g	1 050 mg	nestanoveno
nať meduňky (Melissa officinalis)	30 g	450 mg	nestanoveno

\*RHP – referenční hodnota příjmu, 1 sáček = 1,5 g

**Příprava:** 1 nálevový sáček se přelije 1/4l vroucí vody a nechá se vyluhovat 5 až 10 minut v zakryté nádobě. Nesmí projít varem. Čaj se připravuje vždy čerstvý, pije se vlažný.

Složení	ve 100 g	v 1 kapsli	% RHP* v 1 kapsli
extrakt jetele lučního	10,71 g	75 mg (z toho izoflavony 30 mg)	nestanoveno
extrakt sóji	3,57 g	25 mg (z toho izoflavony 10 mg)	nestanoveno
vitamin D (cholecalciferol)	285 µg	2 µg	40 %
rybí olej (18 % EPA, 12 % DHA)	42,86 g	300 mg	nestanoveno

\*RHP – referenční hodnota příjmu

**Doporučené dávkování:**  
2 kapsle denně.

**Příprava:** 1 nálevový sáček se přelije 1/4l vroucí vody a nechá se vyluhovat 5 až 10 minut v zakryté nádobě. Nesmí projít varem. Čaj se připravuje vždy čerstvý, pije se vlažný.

### Doporučené dávkování:

3 šálky denně. Obsah živin a energetická hodnota 1 nálevového sáčku jsou zanedbatelné. Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro těhotné a kojící ženy. Přípravek není určen pro děti do 12 let. Ukládejte mimo dosah dětí.

Hmotnost: 20 nálevových sáčků á 1,5 g = 30 g netto

**20 nálevových sáčků**

### Doporučené dávkování:

2–3 šálky denně. Obsah živin a energetická hodnota 1 nálevového sáčku jsou zanedbatelné.

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro děti, mladistvé, těhotné a kojící ženy. Není určeno pro ženy po prodělané rakovině prsu a dělohy. Ukládejte mimo dosah dětí.

Hmotnost: 20 nálevových sáčků á 1,5 g = 30 g netto

**20 nálevových sáčků**

Výživové údaje	ve 100 g	v 1 kapsli
Energetická hodnota	2 481 kJ / 601 kcal	17,4 kJ / 4,2 kcal
Tuky	57,1 g	400 mg
z toho nasycené mastné kyseliny	29,7 g	207,7 mg
Sacharidy	7,3 g	50,7 mg
z toho cukry	0 g	0 mg
Bílkoviny	17,4 g	121,8 mg
Sůl	0 g	0 g

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro děti, mladistvé, těhotné a kojící ženy. Neužívejte při poruchách krevní srážlivosti nebo užíváte-li jakékoliv léky ovlivňující krevní srážlivost. Není určen pro ženy po prodělané rakovině prsu a dělohy. Ukládejte mimo dosah dětí.

Hmotnost obsahu: 42,0 g ± 5 %

**60 kapslí**

# SulfaDerm®

Mýdlo a šampon s obsahem síry jsou tradiční prostředky vhodné pro nadměrně se mastící pokožku. Napomáhají odstraňovat mastnotu kůže a čistí kožní póry. Jsou k pleti velmi šetrné, nenarušují vlhkost ani rovnováhu pokožky, jsou vhodné pro časté použití.



## SulfaDerm® sírové mýdlo

- Mýdlo účinně zbavuje pleť nečistot, čistí do hloubky a zanechává pokožku přirozeně jemnou.
- Obsažená síra omezuje tvorbu kožního mazu, uvolňuje a čistí pleťové póry a snižuje tvorbu komedonů.

**Použití:** Pokožku mýdlem jemně omyjte a poté opláchněte. Pro zvýšení účinku můžete nechat několik minut působit a pak teprve opláchnout. Chraňte oči a sliznice! V případě podráždění pokožky aplikaci přerušete.

100 g



## SulfaDerm® sírový šampon

Tradiční přípravek s obsahem síry je vhodný pro péči o nadměrně se mastící vlasy. Má rovněž příznivý vliv na svědící pokožku hlavy a tvorbu lupů.

- Obsažená síra omezuje nadměrnou tvorbu kožního mazu a mastných lupů.
- SulfaDerm® šampon obsahuje šetrné mycí složky, pH je upraveno na hodnotu příznivou pro kůži a vlasy.
- Je vhodný pro časté použití.

**Použití:** Šampon aplikujte do vlhkých vlasů 2x, podruhé nechte několik minut působit a poté důkladně opláchněte.

100 ml





# Urosept®

Urosept® nabízí řadu přípravků se šťávou z klikvy velkoplodé lidově nazývanou kanadská brusinka.



## Urosept® sirup

### Doplněk stravy v tekuté formě

Urosept® sirup s koncentrovanou šťávou z kanadských brusinek (klikva velkoplodá – Vaccinium macrocarpon). Pro své výborné chuťové vlastnosti je vhodný pro děti od 3 let.

**Vitamin C** přispívá k normální funkci imunitního systému a ke snížení míry únavy a vyčerpání

**Složení:** invertní cukr, čištěná voda, suchý extrakt z plodu klikvy velkoplodé Vaccinium macrocarpon, lidově nazývané kanadská brusinka, vitamin C (kyselina askorbová, askorban sodný), konzervant (sorban draselný).

Složení	ve 100 g	v 1 porci	% RHP* v 1 porci
---------	----------	-----------	---------------------

suchý koncentrát šťávy klikvy velkoplodé (Vaccinium macrocarpon)	11 g	731,5 mg	nestanoveno
vitamin C	300 mg	20 mg	24,9 %

\*RHP – referenční hodnota příjmu

1 porce = 5 ml. Balení 320 g obsahuje ~ 48 porcí.

### Doporučené dávkování:

1 – 3 kávové lžičky (5 – 15 ml) denně. Může se přidávat do čaje či jiného teplého nebo studeného nápoje. Lze používat i jako sirup do vody. Maximální doporučená denní dávka (15 ml) odpovídá 38 300 mg čerstvých plodů brusinek.

Výživové údaje	ve 100 g
----------------	----------

Energetická hodnota	943 kJ / 222 kcal
Tuky	0 g
z toho nasycené mastné kyseliny	0 g
Sacharidy	54,6 g
z toho cukry	54,6 g
Bílkoviny	0 g
Sůl*	0,29 g

\*Sůl je v potravině obsažena pouze v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku v askorbanu sodném (vit. C).

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.

Pozn.: Před použitím protřepejte! Po otevření uchovávejte sirup dobře uzavřený v chladu a temnu.

320 g



## Urosept® tablety

### Doplněk stravy se sladidlem

**Složení:** plnidlo (sorbitol), suchý extrakt z plodu klikvy velkoplodé, protispěková látka (talek, stearan hořčnatý, koloidní oxid křemičitý)

Složení	ve 100 g v 1 tabletě	% RHP* v 1 tabletě
---------	----------------------	-----------------------

suchý extrakt z plodu klikvy velkoplodé (obsahuje 7 % proanthocyanidinů = 23,31 mg proanthocyanidinů v 1 tabletě)	30,9 g	333 mg nestanoveno
--	--------	--------------------

\*RHP – referenční hodnota příjmu

### Doporučené dávkování:

1 – 3x denně nechte v ústech volně rozpustit 1 tabletu.

Výživové údaje	ve 100 g	v 1 tabletě
----------------	----------	-------------

Energetická hodnota	1 097 kJ / 261 kcal	11,9 kJ / 2,8 kcal
Tuky	0 g	0 g
z toho nasycené mastné kyseliny	0 g	0 g
Sacharidy	91 g	98,3 mg
z toho cukry	0 g	0 g
Bílkoviny	0 g	0 g
Sůl	0 g	0 g

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Nejsou určeny dětem. Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. Ukládejte mimo dosah dětí.

Hmotnost obsahu: 17,3 g ± 5 %

16 tablet



## Urosept® kapsle

### Doplněk stravy

Urosept® kapsle s koncentrovanou šťávou z klikvy velkoplodé, lidově nazývané kanadská brusinka (Vaccinium macrocarpon).

**Složení: sójový olej rafinovaný**, suchý extrakt z plodu klikvy velkoplodé Vaccinium macrocarpon, lidově nazývané kanadská brusinka (koncentrovaná šťáva, hydroxid hořečnatý, fosforečnan vápenatý), želatina, zvlhčující látka (glycerol), kokosový olej, čištěná voda, emulgátor (**sójový lecitin**), **sójový olej částečně hydrogenovaný**, barviva (karmin, oxid titaničitý, oxid železa červený, enocianin)

Složení	ve 100 g	v 1 kapsli	% RHP* v 1 kapsli
suchý extrakt z plodu klikvy velkoplodé			
(Vaccinium macrocarpon)	29,4 g	300 mg	nestanoveno

### Doporučené dávkování:

1 – 2 kapsle denně spolknout a zapít dostatečným množstvím tekutiny.

Výživové údaje	ve 100 g	v 1 kapsli
Energetická hodnota	1 849 kJ / 447 kcal	18,9 kJ / 4,6 kcal
Tuky	39,2 g	400 mg
z toho nasycené mastné kyseliny	8,6 g	88,0 mg
Sacharidy	7,8 g	79,7 mg
z toho cukry	0 g	0 mg
z toho polyalkoholy	7,8 g	79,7 mg
Bílkoviny	18,8 g	191,7 mg
Sól	0 g	0 g

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Nejsou vhodné pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.

Hmotnost obsahu: 61,2 g ± 5 %

**60 kapslí**



## Urosept® bylinný čaj

### Doplněk stravy

Bylinný čaj se šťávou z klikvy velkoplodé, lidově nazývané kanadská brusinka (Vaccinium macrocarpon).

### Zlatobýl

- přispívá k normálnímu vylučování moči

### Ibišek

- podporuje vylučovací funkce organismu

### Šípek

- pomáhá funkci ledvin a močového měchýře

### Rozmarýn

- podporuje vylučování močovým traktem

### List buko

- pomáhá udržovat zdraví močových cest

Složení	ve 100 g	obsah 1 sáčku	% RHP* v 1 sáčku
zlatobýlová nať (Solidago virgaurea L.)	40 g	600 mg	nestanoveno
ibiškový květ (Althaea officinalis)	15 g	225 mg	nestanoveno
šípek bez semen (Cynosbati fructus sine semine)	15 g	225 mg	nestanoveno
klikva velkoplodá – suchý koncentrát (Vaccinium macrocarpon)	10 g	150 mg	nestanoveno
nať svízele syříštového (Galium verum)	10 g	150 mg	nestanoveno
rozmarýnový list (Rosmarinus officinalis)	5 g	75 mg	nestanoveno
list buko (Barosma betulinum)	5 g	75 mg	nestanoveno

\*RHP – referenční hodnota příjmu, 1 sáček = 1,5 g

**Příprava:** 1 nálevový sáček se přelije 1/4 l vroucí vody a nechá se vyluhovat 5 až 10 minut v zakryté nádobě. Nesmí projít varem. Čaj se připravuje vždy čerstvý, pije se vlažný.

### Doporučené dávkování:

dospělým je doporučeno vypít 1 až 4 šálky denně, dětem od 3 do 12 let 1 až 2 šálky denně. Obsah živin a energetická hodnota 1 nálevového sáčku jsou zanedbatelné. Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.

Hmotnost: 20 nálevových sáčků á 1,5 g = 30 g netto

**20 nálevových sáčků**



# Varikosan®

Onemocnění cév a krevního oběhu jsou nejčastějším onemocněním v zemích vyspělého světa, ale také se nejvýznamněji podílejí na trvale negativním ovlivnění kvality života nemocných v produktivním věku.

Řada Varikosan® je vyvinuta na základě moderních a tradičních poznatků.

Přípravky Varikosan® obsahují vyváženou kombinaci přírodních látek pro péči o nohy.

Doplňky stravy řady Varikosan® přispívají k udržení přirozeného stavu žilního systému.



## Varikosan® masážní gel

Bylinný přípravek příznivě působící při pocitu bolestivých nohou

- vhodný k masážím nohou při pocitu těžkých a bolestivých nohou
- osvěžuje unavené nohy
- vhodný po namáhavé práci a sportovních výkonech

**Použití:** Varikosan® masážní gel nanášíte ráno a večer, v případě potřeby i několikrát denně. Můžete ho použít k zábalům i masážím. Pro masáž nanášíte v dostatečném množství na pokožku nohou a jemně masírujete nejméně 10 minut směrem od chodidel k srdci. Při vstřebání nanášíte gel opakovaně.

100 ml



## Varikosan® sprej

- bylinný přípravek k osvěžení unavených, těžkých a namáhaných nohou
- vhodný po namáhavé práci a sportovních výkonech

**Použití:** Varikosan® sprej je přípravek pro snadnou bezkontaktní aplikaci na unavené a oteklé nohy. Sprej nastříkejte na nohy několikrát denně. Po vstřebání je možno aplikovat opakovaně.

75 ml





## Varikosan® bylinný čaj

### Doplněk stravy

Bylinný čaj obsahuje oves a pohanka.

#### Komonice

- používána pro dobrou cirkulaci krve v mikropilárech
- pomáhá snižovat pocit těžkých nohou

#### Pohanka

- podporuje zdravý žilní systém

Složení	ve 100 g	obsah 1 sáčku	% RHP* v 1 sáčku
ovesná nář (Avena sativa)	60,0 g	900 mg	nestanoveno

po Hanková nář (Fagopyrum esculentum Moench)	20,0 g	300 mg	nestanoveno
komonická nář (Melilotus officinalis)	10,0 g	150 mg	nestanoveno
mařinková nář (Asperula odorata L.)	5,0 g	75 mg	nestanoveno
rozmarýnový list (Rosmarinus officinalis)	5,0 g	75 mg	nestanoveno

\*RHP – referenční hodnota příjmu, 1 sáček = 1,5 g

**Příprava:** 1 nálevový sáček se přelije 1/4 l vroucí vody a nechá se vyluhovat 5 až 10 minut v zakryté nádobě. Nesmí projít varem. Čaj se připravuje vždy čerstvý, pije se vlažný.

#### Doporučené dávkování:

1 – 3 šálky denně. Obsah živin a energetická hodnota 1 nálevového sáčku jsou zanedbatelné.

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Výrobek je vhodný pro těhotné i kojící ženy. U citlivých osob možnost fotosenzibilizace. Není vhodný pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.

Hmotnost: 20 nálevových sáčků á 1,5 g = 30 g netto

**20 nálevových sáčků**



## Varikosan® tablety

### Doplněk stravy se sladidlem

Přípravek obsahuje extrakty semen kaštanu, semínků vinné révy a listnatce bodlinatého a vitamin C.

#### Kaštan

- tradičně používán pro dobrou cirkulaci krve v mikrokapiilárech
- tradičně používán pro snížení pocitu těžkých nohou
- podporuje zdravý oběhový systém

#### Listnatec

- podporuje žilní cirkulaci v unavených a těžkých dolních končetinách

#### Semínka vinné révy

- zachovává integritu žilního systému
- podporuje buněčné membrány proti ničivému působení volných radikálů

**Složení tablety:** plnidlo (sorbitol), extrakt semen kaštanu (Aesculus hippocastanum), extrakt semen vinné révy (Vitis vinifera), kyselina askorbová, stabilizátor (kukuřičný škrob), extrakt oddenku listnatce bodlinatého (Ruscus aculeatus), protispěšková látka (koloidní oxid křemičitý, stearan hořčičný)

**Složení potahu:** hydroxypropylmethylcelulóza, polydextróza, talek, kukuřičný škrob, polyethylenglykol, uhličitán vápenatý, barviva (oxidy železa)

Složení	ve 100 g	v 1 tabletě	% RHP* v 1 tabletě
extrakt semen kaštanu	28,3 g	170 mg	nestanoveno
extrakt semen vinné révy	8,3 g	50 mg	nestanoveno
extrakt listnatce bodlinatého	5,0 g	30 mg	nestanoveno
vitamin C	8,3 g	50 mg	62,5 %

\*RHP – referenční hodnota příjmu

#### Doporučené dávkování:

1 až 2 tablety denně. Spolkněte a zapijte dostatečným množstvím tekutiny.

Výživové údaje	ve 100 g	v 1 tabletě
Energetická hodnota	628,3 kJ / 149,3 kcal	3,8 kJ / 0,9 kcal
Tuky	0 g	0 g
z toho nasycené mastné kyseliny	0 g	0 g
Sacharidy	47,3 g	284 mg
z toho cukry	0 g	0 g
z toho polyalkoholy	40,7 g	244 mg
Bílkoviny	0 g	0 g
Sól	0 g	0 g

Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu. Není vhodný pro těhotné a kojící ženy. Přípravek není určen pro děti do 12 let. Nevhodné při vředovém onemocnění žaludku a dvanácterníku, ledvinové a srdeční nedostatečnosti, v případě tromboembolického onemocnění a při užívání léků v ovlivnění srážlivosti krve (např. warfarin). Neužívejte dlouhodobě bez konzultace s lékařem. Ukládejte mimo dosah dětí.

Hmotnost obsahu: 36,0 g ± 5 %

**60 tablet**

# Vitamin E

Vitamin E, alfa-tokoferol, v tucích rozpustný vitamin, se přirozeně vyskytuje především v rostlinných olejích a obilných klíčcích. V dermatologii vitamin E při aplikaci na pokožku podporuje její hydrataci, vláčnost a hebkost. Všechny tyto jeho účinky souvisí především s antioxidační aktivitou – schopností odstraňovat volné radikály, které vznikají v důsledku působení různých typů záření a chemických či jiných nežádoucích vlivů životního prostředí. Při zevním použití chrání tak buňky pokožky před poškozením, zpomaluje proces stárnutí a přispívá k pružnosti, hebkosti a mladistvému vzhledu pokožky.



## Vitamin E krém

Krém se zvýšeným obsahem vitaminu E a panthenolu je určen pro pravidelnou každodenní péči o pleť. Díky obsahu aktivních látek pečuje o su-

chou pokožku namáhanou působením slunečního záření.

30 ml



## Vitamin E tělové mléko

Tělové mléko se zvýšeným obsahem vitaminu E a panthenolu pro jemnou péstiči o pokožku celého těla po koupeli.

Dokonale zvlhčuje pokožku a udržuje ji jemnou a vláčnou.

150 ml



## Vitamin E mast

Mast s vysokým obsahem vitaminu E (5%) a panthenolu (2%) je určena především k pro-

maštění suché či rozpraskané kůže. Díky obsahu aktivních látek zůstává pleť jemná a vláčná.

30 g  
50 ml

Veš je zhruba 2 až 4 milimetry dlouhý parazit, hnidy jsou hnědá vajíčka těsně přiléhající k vlasům. Vši je kladou blízko k pokožce hlavy. Veš dětská se šíří hlavně přímým stykem, zejména v kolektivech, jako je rodina, předškolní a školní kolektivy, ubytovny apod. V menší míře pak prostřednictvím různých předmětů (hřebenů, kartáčů na vlasy, pokrývek hlavy, ložního prádla). Postiženy jsou především osoby s nízkou hygienickou úrovní, napadeny však mohou být i osoby osobní hygienu přísně dodržující. Všeobecným předpokladem nešíření vší je osobní hygiena, především časté mytí hlavy při výskytu vší je nutné okamžité použití přípravků VšiVen®, a to i v celém kolektivu. Vši jsou stále odolnější a odolnější vůči mnoha přípravkům. VšiVen® obsahuje esenciální rostlinné oleje (rostlinné silice) a ovocné extrakty, které příznivě působí na vlasy.



## VšiVen® balzám na vlasy a šampon

### Balzám na vlasy

- obsahuje účinné přírodní esenciální oleje a ovocné extrakty, které chrání před výskytem vší ve vlasech
- snadno se aplikuje
- bezpečný a účinný

### Šampon

- prodlužuje účinek balzámu na vlasy
- pečuje o pokožku hlavy a omezuje nadměrné vysoušení vlasů

### Použití:

#### Balzám na vlasy

1. Nanést hustě do vlasů (ke kořínkům a po celé délce vlasů).
2. Vlasy jemně promnout konečky prstů, aby byl přípravek nanesen i na vlasovou pokožku.
3. Nechat **působit minimálně 2 hodiny**, nejlépe přes noc (zabalit do igelitu a ručníku).
4. Vlasy následně umýt nejlépe **šamponem VšiVen®**, usušit a upravit podle zvyku.
5. Pro úspěšnost aplikace celý postup **opakovat každé 2 – 3 dny po dobu minimálně 2 týdnů**.

#### Šampon

1. Po aplikaci přípravku VšiVen® balzám a minimální době působení 2 hodin vlasy dobře umýt šamponem VšiVen®, nechat volně proschnout nebo usušit a upravit podle zvyku.
2. Pro úspěšnost aplikace celý postup včetně použití balzámu opakovat každé 2 – 3 dny po dobu minimálně 2 týdnů.

šampon 150 ml

balzám 150 ml





Dr. Müller  
**PHARMA**

PŘEDNÍ ČESKÝ  
VÝROBCE LÉČIV,  
ZDRAVOTNICKÝCH  
PROSTŘEDKŮ,  
KOSMETIKY  
A DOPLŇKŮ STRAVY

**Dr. Müller**  
**PHARMA**

U Mostku 182  
503 41 Hradec Králové  
Česko

Tel.: +420 495 809 111  
Fax: +420 495 809 129

E-mail: [info@muller-pharma.cz](mailto:info@muller-pharma.cz)  
[www.muller-pharma.cz](http://www.muller-pharma.cz)

**Přípravky Dr. Müller Pharma  
žádejte v lékárnách  
na celém území ČR**

Katalog produktů **Dr. Müller Pharma**  
Vydání dvaadvacáté, Hradec Králové,  
červen 2016

Textová spolupráce: Miroslav Miletín,  
Marcela Kaňková a Petr Trojan  
Foto: © Vít Mádr

Grafická úprava a tisk: ESKIRA s.r.o.

