



SOLÁRNÍ PANELE

SKLAD ČR

pro elektroinstalátorské firmy, platí od 1. 2. 2025 do vyprodání zásob nebo vydání nového ceníku

Technologie TOPCon

TOPCon

typ	cena kontejner [€/Wp]	cena paleta [€/Wp]
CanadianSolar Canadian Solar CS6R-430T černý rám 430 Wp 22,00% N-type 108 cells 1722×1134×30 mm 21,3 kg 25/30 let 35 ks/pal. 910 ks/kont.	-	0,125 €/Wp
CanadianSolar Canadian Solar CS6.1-54TB BC-445 černý rám BIFACIAL 445 Wp 21,80% N-type 108 cells 1800×1134×30 mm 23,4 kg 25/30 let 35 ks/pal. 840 ks/kont.	0,115 €/Wp	0,125 €/Wp
CanadianSolar Canadian Solar CS6.1-54TB BC-450 černý rám BIFACIAL 450 Wp 22,00% N-type 108 cells 1800×1134×30 mm 23,4 kg 25/30 let 35 ks/pal. 840 ks/kont.	0,120 €/Wp	0,130 €/Wp
CanadianSolar Canadian Solar CS6.2-48TD-450 BF černý rám double glass NOVINKA 450 Wp 22,50% N-type 144 cells 1762×1134×30 mm 24,6 kg 25/30 let 36 ks/pal. 936 ks/kont. celoroční dostupnost	0,129 €/Wp	0,136 €/Wp
CanadianSolar Canadian Solar CS6.2-48TD-455 BF černý rám double glass NOVINKA 455 Wp 22,80% N-type 144 cells 1762×1134×30 mm 24,6 kg 25/30 let 36 ks/pal. 936 ks/kont. celoroční dostupnost	0,129 €/Wp	0,136 €/Wp
CanadianSolar Canadian Solar CS6.2-48TD-460 BF černý rám double glass NOVINKA 460 Wp 23,00% N-type 144 cells 1762×1134×30 mm 24,6 kg 25/30 let 36 ks/pal. 936 ks/kont. celoroční dostupnost	0,129 €/Wp	0,136 €/Wp
CanadianSolar Canadian Solar CS6.1-60TB-505 BF černý rám BIFACIAL 505 Wp 22,30% N-type 120 cells 1994×1134×30 mm 28,4 kg 25/30 let 35 ks/pal. 770 ks/kont.	0,115 €/Wp	0,125 €/Wp
CanadianSolar Canadian Solar CS6.1-60TB-510 BF černý rám BIFACIAL 510 Wp 22,60% N-type 120 cells 1994×1134×30 mm 28,4 kg 25/30 let 35 ks/pal. 770 ks/kont.	0,115 €/Wp	0,125 €/Wp
CanadianSolar Canadian Solar CS6.1-72TD-600 double glass 600 Wp 22,20 % N-type 144 cells 2382×1134×30 mm 32,8 kg 12/30 let 36 ks/pal. 720 ks/kont.	-	0,125 €/Wp

Technologie monoPERC

PERC

typ	cena kontejner [€/Wp]	cena paleta [€/Wp]
Amerisolar Amerisolar AS-7M120-HC 450Wp celočerný 450 Wp 20,80% mono 120 cells 1908×1134×30mm 23,5 kg 20/30 let 36 ks/pal. 873 ks/kont.	-	0,119 €/Wp
Phono Solar Phono Solar PS450M4H-24/TH 450 Wp 20,61% mono 144 cells 2101×1039×35 mm 25 kg 12/25 let 31 ks/pal. 682 ks/kont.	-	0,139 €/Wp
CanadianSolar Canadian Solar CS6L-455MS černý rám 455 Wp 21,10% mono 120 cells 1903×1134×30 mm 24,2 kg 25/25 let 35 ks/pal. 840 ks/kont.	-	0,115 €/Wp
JA SOLAR JA Solar JAM66S30-500/MR BF černý rám 500 Wp 21,1% mono 132 cells 2093×1134×30 mm 25,2 kg 12/25 let 36 ks/pal. 792 ks/kont.	-	0,135 €/Wp
Amerisolar Amerisolar AS-7M144-HC 550Wp celočerný 550 Wp 21,25% mono 144 cells 2278×1134×30mm 27 kg 20/30 let 36 ks/pal. 720 ks/kont.	0,119 €/Wp	0,128 €/Wp



SOLÁRNÍ PANELE

SKLAD EU

pro elektroinstalátorské firmy, platí od 1. 2. 2025 do vyprodání zásob nebo vydání nového ceníku



ASTRONERGY

TOPCon

typ		cena kontejner [€/Wp]	cena 5 palet+ [€/Wp]
Astronergy CHSM54RNs(DG)(BLH)/F-BH 450	celočerný BIFACIAL	0,105 €/Wp	0,115 €/Wp
450 Wp 22,50% N-type 108 cells 1762×1134×30 mm 21,5 kg 25/30 let 36 ks/pal. 936 ks/kont.			

CanadianSolar

typ		cena kontejner [€/Wp]
Canadian Solar CS6R-390MS	PERC celočerný	0,092 €/Wp
390 Wp 20,0% mono 108 cells 1722×1134×30 mm 21,3 kg 12/25 let 35 ks/pal. 910 ks/kont.		
Canadian Solar CS6R-410MS	PERC černý rám	0,092 €/Wp
410 Wp 21,0% mono 108 cells 1722×1134×30 mm 21,3 kg 25/25 let 35 ks/pal. 910 ks/kont.		
Canadian Solar CS6.2-48TD-450 BF	TOPCon černý rám double glass	0,119 €/Wp
450 Wp 22,50% N-type 144 cells 1762×1134×30 mm 24,6 kg 25/30 let 36 ks/pal. 936 ks/kont. celoroční dostupnost		
Canadian Solar CS6.2-48TD-455 BF	TOPCon černý rám double glass	0,119 €/Wp
455 Wp 22,80% N-type 144 cells 1762×1134×30 mm 24,6 kg 25/30 let 36 ks/pal. 936 ks/kont. celoroční dostupnost		
Canadian Solar CS6.2-48TD-460 BF	TOPCon černý rám double glass	0,119 €/Wp
460 Wp 23,00% N-type 144 cells 1762×1134×30 mm 24,6 kg 25/30 let 36 ks/pal. 936 ks/kont. celoroční dostupnost		
Canadian Solar CS6W-545MS	PERC	0,092 €/Wp
545 Wp 21,30% mono 144 cells 2261×1134×35 mm 27,8 kg 12/25 let 30 ks/pal. 600 ks/kont.		
Canadian Solar CS6W-550MS	PERC	0,092 €/Wp
550 Wp 21,30% mono 144 cells 2278×1134×30 mm 27,6 kg 12/25 let 35 ks/pal. 700 ks/kont.		
Canadian Solar CS6.2-66TB-610	TOPCon BIFACIAL	0,112 €/Wp
610 Wp 22,6% N-type 132 cells 2382×1134×30 mm 33,6 kg 12/30 let 36 ks/pal. 720 ks/kont. celoroční dostupnost		
Canadian Solar CS6.2-66TB-615	TOPCon BIFACIAL	0,112 €/Wp
615 Wp 22,8% N-type 132 cells 2382×1134×30 mm 33,6 kg 12/30 let 36 ks/pal. 720 ks/kont. celoroční dostupnost		

中來股份
JOLYWOOD

TOPCon

typ		cena kontejner [€/Wp]	cena 5 palet+ [€/Wp]
Jolywood JW-HD108N-R0-435	černý rám BIFACIAL	0,102 €/Wp	-
435 Wp 22,30% N-type 108 cells 1722×1134×30 mm 24,5 kg 25/30 let 36 ks/pal. 936 ks/kont.			
Jolywood JW-HD108N-R3-435	celočerný BIFACIAL	0,105 €/Wp	0,115 €/Wp
435 Wp 21,77% N-type 108 cells 1762×1134×30 mm (kabel 1,3 m) 21,2 kg 25/30 let 36 ks/pal. 936 ks/kont.			
Jolywood JW-HD108N-R3-445	celočerný BIFACIAL	0,114 €/Wp	-
445 Wp 22,27% N-type 108 cells 1762×1134×30 mm (kabel 1,3 m) 21,2 kg 25/30 let 36 ks/pal. 936 ks/kont.			
Jolywood JW-HD108N-R3-450	celočerný BIFACIAL	0,118 €/Wp	0,128 €/Wp
450 Wp 22,52% N-type 108 cells 1762×1134×30 mm (kabel 1,3 m) 21,2 kg 25/30 let 36 ks/pal. 936 ks/kont.			
Jolywood JW-HT144N-R0-595	BIFACIAL	0,107 €/Wp	-
595 Wp 23,00% N-type 144 cells 2278×1134×29 mm (kabel 0,3 m) 29 kg 12/30 let 36 ks/pal. 720 ks/kont.			



SOLÁRNÍ PANELE

SKLAD EU

pro elektroinstalátorské firmy, platí od 1. 2. 2025 do vyprodání zásob nebo vydání nového ceníku



typ	cena kontejner [€/Wp]
Risen RSM40-8-405M PERC černý rám 405 Wp 21,10 % mono 120 cells 1754×1096×30 mm 21,0 kg 25/25 let 36 ks/pal. 936 ks/kont.	0,089 €/Wp
Risen RSM40-8-415M PERC černý rám 415 Wp 21,50 % mono 120 cells 1754×1096×30 mm 21,0 kg 25/25 let 36 ks/pal. 936 ks/kont.	0,089 €/Wp
Risen RSM110-8-540M PERC 540 Wp 20,70 % mono 110 cells 2384×1096×35 mm 29,0 kg 12/25 let 31 ks/pal. 620 ks/kont.	0,089 €/Wp
Risen RSM120-8-590 BMDG PERC BIFACIAL 590 Wp 20,80 % mono 120 cells 2172×1303×35 mm 37,0 kg 12/20 let 31 ks/pal. 558 ks/kont.	0,093 €/Wp

PHONO

typ	cena kontejner [€/Wp]
Phono Solar PS380M4H-20/UH PERC 380 Wp 20,76 % mono 120 cells 1762×1039×30 mm 19,8 kg 12/25 let 36 ks/pal. 936 ks/kont.	0,089 €/Wp
Phono Solar PS405M6H-18/BB PERC celočerný 405 Wp 20,74 % mono 108 cells 1722×1134×30 mm 22,0 kg 15/25 let 36 ks/pal. 936 ks/kont.	0,091 €/Wp
Phono Solar PS410M6H-18/VH PERC 410 Wp 21,00 % mono 108 cells 1722×1134×30 mm 21,5 kg 12/25 let 36 ks/pal. 936 ks/kont.	0,091 €/Wp
Phono Solar PS415M6H-18/VH PERC 415 Wp 21,25 % mono 108 cells 1722×1134×30 mm 21,5 kg 12/25 let 36 ks/pal. 936 ks/kont.	0,091 €/Wp
Phono Solar PS420M7GFH-18/VNH TOPCon černý rám 420 Wp 21,51 % N-type 108 cells 1722×1134×30 mm 24,3 kg 15/30 let 36 ks/pal. 936 ks/kont.	0,098 €/Wp

LONGI

typ	cena kontejner [€/Wp]
Longi LR5-72HTH-580M PERC 580 Wp 22,5 % mono 120 cells 2278×1134×35 mm 27,5 kg 15/25 let 31 ks/pal. 620 ks/kont.	0,105 €/Wp



TECHNOLOGIE – SKLADEM

pro elektroinstalatérské firmy, platí od 1. 2. 2025 do vyprodání zásob nebo vydání nového ceníku

KSTAR

Powering the Future

typ	parametry	cena
KSTAR E10KT	výkon 10 kW	1.220,- €
KSTAR BluE-Pack5.1 Battery Pack 5.12kWh	kapacita 5,12 kWh	1.220,- €



SOLAX POWER

typ	parametry	cena
Solax X3-Hybrid-10.0-D (G4)	výkon 10 kW	1.330,- €
SolaX ULTRA X3-ULT-20K	výkon 20 kW	2.430,- €
SolaX ULTRA X3-ULT-30K	výkon 30 kW	2.905,- €
SolaX T-BAT H5.8 (T58 Master) V2	kapacita 5,8 kWh	1.590,- €
SolaX HV11550 (T58 Slave) V2	kapacita 5,8 kWh	1.380,- €
SolaX X3-EVC22K (PXH)	výkon 22 kW	618,- €

GOODWE

YOUR SOLAR ENGINE

typ	parametry	cena
Goodwe GW10K-ET Plus+	výkon 10 kW	800,- €
GoodWe GW30K-MT	výkon 30 kW	1.880,- €

SMA

typ	parametry	cena
SMA Sunny Tripower 50-41 core 1	výkon 50 kW	3.120,- €

CanadianSolar

typ	parametry	cena
Canadian Solar CSI-50K	výkon 50 kW	2.058,- €



TECHNOLOGIE – SKLADEM

pro elektroinstalatérské firmy, platí od 1. 2. 2025 do vyprodání zásob nebo vydání nového ceníku



KSTAR

Powering the Future



PROMO AKCE

SET 50/100

~~33.000,- €~~

28.500,- €



Hybridní měnič 50 kW

LFP 102.4 kWh, články CATL

vhodný pro dotační program OP TAK

PODMÍNKY PROMO AKCE

- platí pro prvních 10 prodaných kusů
- dohled technika od K-star při instalaci ZDARMA
- bude uveden jako referenční projekt (umožnění prohlídky max. 1x do měsíce, neomezená fotodokumentace)

PROMO AKCE

model	kód zboží	popis zboží	cena T3
1	KAC50DP	1026G2101 Hybridní měnič 50 kW, AC400V, 50/60HZ, 3 MPPT	2.100,- €
2	BC100DE	1035G0003 LFP (LiFePO4) Lithiový bateriový modul s kapacitou 102.4 kWh, články CATL	30.400,- €
SET 50/100	KAC50DP	Hybridní měnič 50kW, AC400V, 50/60HZ, 3 MPPT	33.000,- €
	BC100DE	LFP (LiFePO4) Lithiový bateriový modul s kapacitou 102.4 kWh, články CATL	
3	BC197DE	BC197DE LFP (LiFePO4) Lithiový bateriový modul s kapacitou 197 kWh, články CATL	40.000,- €
SET 100/197	2x KAC50DP	2x Hybridní měnič 50kW, AC400V, 50/60HZ, 3 MPPT	44.200,- €
	BC197DE	LFP (LiFePO4) Lithiový bateriový modul s kapacitou 197 kWh, články CATL	
Nezbytné příslušenství:			
Meter	4402-3979	Třífázový AC elektroměr YDS60-80 5A 90V-1000V ROHS	90,- €
Wire 1	2098G2586	Kabelové propojení mezi PCS, Baterie	120,- €
Wire 2	2098G2695	Kabel mezi bateriovými kabinety	90,- €
Volitelné příslušenství:			
9	EMS01D	1026G1438 EMS01D; PCS pracují paralelně v rámci síťové aplikace (N musí být ≥ 2) Druhá úroveň EMS	1.200,- €
10	STS100D	1026G2131 STS100D; Přepínač pro on-grid a off-grid režim	7.200,- €
11	STS250D	STS250D; Přepínač pro on-grid a off-grid režim	11.200,- €
EMS Display	1099G0683	EEMPO1 KSTAR LOGO 7 palců, Rozlišení 800×480	230,- €
KAC50DPW		Rozšíření záruky pro KAC50DP z 5 na 10 let	1.000,- €

MONTÁŽNÍ SYSTÉM IFIX – SKLADEM

pro elektroinstalátorské firmy, platí od 1. 2. 2025 do vyprodání zásob nebo vydání nového ceníku



Jednodušší už to být nemůže! iFIX je inteligentní nosná konstrukce pro fotovoltaické systémy, která se skládá z jedné komponenty namísto mnoha různých. Pomocí systému iFIX lze fotovoltaické moduly s kabely a měniči/optimalizátory snadno a rychle namontovat na ploché střechy.

označení	popis	cena
102222	2 iFIX Alu-Protect	39,60 €/ks
102152	4 iFIX Středová příchytky 30-40	2,76 €/ks
102153	4 iFIX Koncová příchytky 30	2,76 €/ks
102138	5 Koncovka/podložka	3,00 €/ks
102161	Konektor ochrany před bleskem	4,00 €/ks
202205	7 iFix S Deflector 1780	15,00 €/ks
202206	7 iFix S Deflector 2100	19,00 €/ks
202222	6 iFix S Connector Extended	30,00 €/ks
202224	6 iFix S Connector Compact	26,00 €/ks

iFIX varianta VÝCHOD-ZÁPAD


Nemusíte se starat o mnoho různých jednotlivých dílů ani o časově náročnou instalaci. iFIX se montuje v několika málo krocích. Základna má všechny upevňovací body potřebné pro šroubové připojení modulu. Další potřebné díly lze vybrat konkrétně v závislosti na instalovaném fotovoltaickém modulu. Všechny rámové fotovoltaické moduly lze snadno namontovat na nosné konstrukce systému iFIX.



- 1 Fotovoltaický modul
- 2 iFIX Protect / Alu-Protect
- 3 Plocha pro zátěž
- 4 Koncové a středové příchytky
- 5 Podložka
- 6 Connector iFIX S
- 7 Deflektor iFIX S

iFIX varianta JIH

iFIX S je nejnovější produkt iFIX pro jižní orientaci, který maximalizuje produkci na plochých střechách. Vychází ze zacvakávacího systému iFIX EAST-WEST pro východo-západní orientaci. Do nového konektoru S se jako obvykle zacvakne známá nosná deska pro FV ze systému iFIX EAST-WEST (východ-západ). Deflektor iFIX se jednoduše zasune. Uzavře severní stranu a snižuje tak zátěž.



Plánovací software

Intuitivní software vám umožní profesionálně naplánovat fotovoltaický projekt v několika jednoduchých a přehledných krocích na vašem počítači PC nebo Mac. Nástroj iFIX je založen na známém softwarovém řešení Solar.Pro.Tool od společnosti Levasoft GmbH.

Podporuje vás při plánování vašeho fotovoltaického projektu s montážním systémem iFIX pro optimální přiřazení modulů a návrh montážního systému:

- » Jednoduchý ovládací panel pro efektivní řízení projektů
- » Integrace se službami Google a Bing Maps pro rychlý a podrobný záznam rozměrů budov
- » Všestranné grafické kreslicí nástroje a možnosti exportu
- » Ověřování statiky pro konkrétní projekty
- » Podrobná zpráva o výsledcích se seznamem požadovaných součástí
- » Webová aplikace - není třeba ji instalovat do počítače PC nebo Mac

MONTÁŽNÍ SYSTÉM PVP – SKLADEM

pro elektroinstalatérské firmy, platí od 1. 2. 2025 do vyprodání zásob nebo vydání nového ceníku



AL profil 40×40
délka 3,3 m

15,11 €



AL profil 40×40
délka 4,4 m

21,02 €



AL profil 40×40 černý
délka 4,4 m

26,40 €



na objednávku
v libovolných
délkách

Trapézový most T40
výška 40 mm, délka 300 mm

3,38 €



Středový úchyt
výška 30 | 35 mm
stříbrná | černá

1,25 €



Krajní úchyt
výška 30 | 35 mm
stříbrná | černá

1,25 €



Vrut 8×80/50
nerez - balení 100 ks

0,5 €



Konektor MC4
sada M+F

1,44 €



T-šroub + matice
M10×25

0,47 €



Solar kabel „6“ návin 500 m
černá | červená

1,05 €



Střešní hák
3× stavitelný

4,25 €



Kombinovaný šroub
M10×200

s adaptérem

1,92 €



Střešní držák falcový
pro falcy do 3,5 mm

3,84 €



Střešní hák typ „J“

3,75 €



Střešní hák typ „B“

4,13 €



Střešní držák Satjam
90×40 mm

5,25 €



Spojka AL profilu
délka 200 mm

0,64 €



Koncovká krytka
AL profilu

0,2 €